www.e-adasa.es

Catálogo de Productos

PRODUCTOS

Obra Civil



grupo adasa desde 1848 / Marín saneamientos

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

TODO PEDIDO A GRUPO ADASA , IMPLICA LA COMPLETA ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE
ESTAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA, LAS CUALES ÚNICAMENTE PODRÁN SER MODIFICADAS, EN TODO O EN PARTE, MEDIANTE DECLARACIÓN ESCRITA DEL VENDEDOR.

1.-CATALOGOS Y OFERTAS.

LAS INDICACIONES DE NUESTROS CATALOGOS SON ORIENTATIVAS Y POR TANTO PUEDEN SER OBJETO DE MODIFICACIÓN, SIN QUE POR ELLO DE LUGAR A RECLAMACIÓN ALGUNA.

LOS PEDIDOS ESPECIALES NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES, EN CASO CONTRARIO SE PENALIZARÍA CON CARGO, SIGUIENDO INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

LAS OFERTAS ESTÁN SIEMPRE Y A TODOS LOS EFECTOS, CONDICIONADAS A NUESTRA ACEPTACIÓN, POR ESCRITO, DEL CORRESPONDIENTE PEDIDO.

LOS PLAZOS DE ENTREGA QUE CONSTEN EN NUESTRAS ACEPTACIONES DE PEDIDO, SERÁN MERAMENTE ORIENTATIVOS.

2.-CONDICIONES DE PAGO.

EL PAGO DEL PRECIO DE NUESTRAS MERCANCÍAS DEBE HACERSE AL CONTADO EN NUESTRAS OFICINAS, SALVO QUE SE CONCEDA CRÉDITO AL COMPRADOR, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVO EN EL PLAZO O PLAZOS ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

PARA FACILITAR LA EFECTIVIDAD DEL PAGO SE PODRÁN GIRAR EFECTOS CAMBIARIOS A CARGO DEL COMPRADOR, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE UNA MODIFICACIÓN, NI DE LA FECHA, NI DEL LUGAR DE PAGO, DETERMINADOS ANTERIORMENTE.

TODA DEMORA DEL PAGO DARÁ LUGAR, AL DEVENGO DE INTERESES CALCULADOS AL TIPO DE DESCUENTO BANCARIO, COMISIONES Y GASTOS.

EN TANTO QUE EL COMPRADOR NO HAYA SATISFECHO EL PRECIO TOTAL, LA MERCADERÍA NO PODRÁ SER ENAJENADA, CEDIDA O EN CUALQUIER CASO TRANSMITIDA, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE GRUPO ADASA
SE RESERVA EL DERECHO DE DOMINIO DEL MATERIAL, HASTA QUE LA DEUDA HAYA SIDO TOTALMENTE CANCELADA POR EL COMPRADOR PUDIENDO GRUPO ADASA HACERSE CARGO DE LA MERCANCÍA POR EL MEDIO QUE ESTIME OPORTUNO Y DONDE QUIERA QUE ESTE SITUADA O INSTALADA DICHA MERCANCÍA, QUEDANDO EN PROPIEDAD DE GRUPO ADASA LAS CANTIDADES COBRADAS CON ANTERIORIDAD, EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN,
Y A LAS QUE EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE.

3.-DEVOLUCIONES.

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES SIN LA CONFORMIDAD PREVIA DE GRUPO ADASA

EN CASO DE SER ACEPTADA LA DEVOLUCIÓN, EL MATERIAL DEBERÁ REUNIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

EL ESTADO DEL MATERIAL DEBERÁ SER EL MISMO QUE EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA.
SERÁ CARGADO A CUENTA DEL CLIENTE EL IMPORTE DE LAS REPARACIONES SI ÉSTAS FUESEN NECESARIAS.
SE RECHAZARÁ CUALQUIER MATERIAL RECEPCIONADO SIN POSIBILIDAD DE VENTA O REPARACIÓN, O QUE NO SE AJUSTE A LA FABRICACIÓN ACTUAL.

TODA DEVOLUCIÓN DEBERÁ IR ACOMPAÑADA CON UN ALBARAN DE DEVOLUCIÓN AUTORIZADO POR EL VENDEDOR DEL MATERIAL, TODA DEVOLUCIÓN SE DEDUCIRÁ UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL 10% EN CONCEPTO DE GASTOS DE RECEPCIÓN, PRUEBA, INSPECCIÓN Y DEMÉRITO, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRO PORCENTAJE.

GRUPO ADASA NO ACEPTA PENALIDAD ALGUNA, NI SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS PRODUCIDOS AL CLIENTE O A TERCEROS, POR UN INADECUADO USO DEL MATERIAL VENDIDO.

Catálogo de Productos

Índice

02- Tuberías
11- Accesorios Tuberías
16- Valvulería
26- Accesorios para Redes de Saneamiento
42- Fundición y Equipamiento
43- Señalización

PRODUCTOS

Obra Civil

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Código	DN	ID	Descripción de producto	Longitud tubo	Tubos por palet	Carga camión
602160-6,15	160	134	Tubería SN8 negra ø 160	6,15 m	40	2.928 m
602200-6,20	200	173	Tubería SN8 negra ø 200	6,20 m	25	1.860 m
602250-6,20	250	222	Tubería SN8 negra ø 250	6,20 m	16	1.190,40 m
602315-6,35	315	274	Tubería SN8 negra ø 315	6,35 m	9/11	762 m
602400-6,30	400	347	Tubería SN8 negra ø 400	6,30 m	6/9	529,20 m
602500-6,35	500	437	Tubería SN8 negra ø 500	6,35 m	2/4/6	317,50 m
602630-6,30	630	553	Tubería SN8 negra ø 630	6,30 m	2	201,60 m
*602800-6,35	800	693	Tubería SN8 negra ø 800	6,35 m	1	114,30 m

*Sistema de campana alineada. El ø exterior de la unión es el mismo que el ø exterior de la tubería.
DN = dimensión nominal, relativa al diámetro exterior en mm.
ID = dimensión nominal, relativa al diámetro interior.
SN/CR = rigidez anular: Característica mecánica de un tubo, que es una medida de la resistencia a la deformación anular bajo una fuerza externa determinada conforme a la Norma EN ISO 9969.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Ensayos	Requisitos
Comportamiento al calor	Sin ataque
Rigidez anular	≥ SN8
Resistencia al impacto 0ºC (Método esfera del reloj)	≤ 10%
Flexibilidad anular	Deformación 30%
Coeficiente de fluencia	≤ 4 extrapolación a 2 años
Estanqueidad de las uniones con junta elástica (Condición B)	Sin fuga ≤ 0,27 bar
Estanqueidad de las uniones con junta elástica (Condición C)	Sin fuga ≤ 0,27 bar





Ref.	Medida	Descripción
45087200	200	Codo 87º / 200
45087250	250	Codo 87º / 250
45087315	315	Codo 87º / 315
45087400	400	Codo 87º / 400
45087500	500	Codo 87º / 500



Ref.	Medida	Descripción
45045200	200	Codo 45º / 200
45045250	250	Codo 45º / 250
45045315	315	Codo 45º / 315
45045400	400	Codo 45º / 400
45045500	500	Codo 45º / 500



Ref.	Medida	Descripción
5000160	160	Manguito unión 160
45000200	200	Manguito unión 200
45000250	250	Manguito unión 250
45000315	315	Manguito unión 315
45000400	400	Manguito unión 400
45000500	500	Manguito unión 500
45000630	630	Manguito unión 630



Ref.	Medida	Descripción
45020045	200	Derivación 45º/200
45025045	250	Derivación 45º/250
45031545	315	Derivación 45º/315
45040045	400	Derivación 45º/400



Ref.	Medida	Descripción
45160000	160	Junta tórica 160/160
45200000	200	Junta tórica 200/200
45250000	250	Junta tórica 250/250
45315000	315	Junta tórica 315/315
45400000	400	Junta tórica 400/400
45500000	500	Junta tórica 500/500
45630000	630	Junta tórica 630/630




Ref.	Medida	Descripción
45200315	200/315	Reduccion 200/315
45250315	250/315	Reduccion 250/315
45250400	250/400	Reduccion 250/400
45315400	315/400	Reduccion 315/400

Obra Civil
Tuberías

presión

tuberías polietileno

Ø	PE-100 (UNE EN 12201) PRESIÓN (BAR)							PE-40 (UNE EN 12201) PRESIÓN (BAR)		
	4	6	10	12,5	16	20	25	4	6	10
	Espesor (mm) Ref.							Espesor (mm) Ref.		
20					2,0 20/16AD100	2,3 20/20AD100	3,0 20/25AD100		2,0 20/6PE40	3,0 20/10PE40
25					2,3 25/16AD100	3,0 25/20AD100	3,5 25/25AD100		2,3 20/16PE80	3,5 25/10PE40
32			2,0 32/10AD100		3,0 32/16AD100	3,6 32/20AD100	4,4 32/25AD100	2,0 32/4PE40	3,0 32/6PE40	4,4 32/10PE40
40			2,4 40/10AD100		3,7 40/16AD100	4,5 40/20AD100	5,5 40/25AD100	2,4 40/4PE40	3,7 40/6PE40	5,5 40/10PE40
50			3,0 50/10AD100		4,6 50/16AD100	5,6 50/20AD100	6,9 50/25AD100	3,0 50/4PE40	4,6 50/6PE40	6,9 50/10PE40
63			3,8 63/10AD100		5,8 63/16AD100	7,1 63/20AD100	8,6 63/25AD100	3,8 63/4PE40	5,8 63/6PE40	8,6 63/10PE40
75			4,5 75/10AD100		6,8 75/16AD100	8,4 75/20AD100	10,3 75/25AD100	4,5 75/4PE40	6,8 75/6PE40	10,3 75/10PE40
90			5,4 90/10AD100		8,2 90/16AD100	10,1 90/20AD100	12,3 90/25AD100	5,4 90/4PE40	8,2 90/6PE40	12,3 90/10PE40
110		4,2 110/6AD100	6,6 110/10AD100	8,1 110/12,5AD100	10,0 110/16AD100	12,3 110/20AD100	15,1 100/25AD100			
125		4,8 125/6AD100	7,4 125/10AD100	9,2 125/12,5AD100	11,4 125/16AD100	14,0 125/20AD100	17,1 125/25AD100			
140		5,4 140/6AD100	8,3 140/10AD100	10,3 140/12,5AD100	12,7 140/16AD100	15,7 140/20AD100	19,2 140/25AD100			
160		6,2 160/6AD100	9,5 160/10AD100	11,8 160/12,5AD100	14,6 160/16AD100	17,9 160/20AD100	21,9 160/25AD100			
180		6,9 180/6AD100	10,7 180/10AD100	13,3 180/12,5AD100	16,4 180/16AD100	20,1 180/20AD100	24,6 180/25AD100			
200		7,7 200/6AD100	11,9 200/10AD100	14,7 200/12,5AD100	18,2 200/16AD100	22,4 200/20AD100	27,4 200/25AD100			
225		8,6 225/6AD100	13,4 225/10AD100	16,6 225/12,5AD100	20,5 225/16AD100	25,2 225/20AD100	30,8 225/25AD100			
250		9,6 250/6AD100	14,8 250/10AD100	18,4 250/12,5AD100	22,7 250/16AD100	27,9 250/20AD100	34,2 250/25AD100			
280		10,7 280/6AD100	16,6 280/10AD100	20,6 280/12,5AD100	25,4 280/16AD100	31,3 280/20AD100	38,3 280/25AD100			
315	7,7 315/4AD100	12,1 315/6AD100	18,7 315/10AD100	23,2 315/12,5AD100	28,6 315/16AD100	35,2 315/20AD100	43,1 315/25AD100			
355		13,6 355/6AD100	21,1 355/10AD100	26,1 355/12,5AD100	32,2 355/16AD100	39,7 355/20AD100				
400	9,8 400/4AD100	15,3 400/6AD100	23,7 400/10AD100	29,4 400/12,5AD100	36,3 400/16AD100	44,7 400/20AD100				
450		17,2 450/6AD100	26,7 450/10AD100		40,9 450/16AD100					
500	12,3 500//4AD100	19,1 500/6AD100	29,7 500/10AD100		45,4 500/16AD100					
560		21,4 560/6AD100	33,2 560/10AD100		50,8 560/16AD100					
630	15,4 630/4AD100	24,1 630/6AD100	37,4 630/10AD100		57,2 630/16AD100					
710		27,2 710/6AD100	42,1 710/10AD100							
800		30,6 800/6AD100	47,4 800/10AD100							
900		34,4 900/6AD100	53,3 900/10AD100							
1000		38,2 1000/6AD100	59,3 1000/10AD100							



presión

tuberías pvc

Ø	JUNTA ELÁSTICA (UNE EN ISO 1452) PRESIÓN (BAR)							ENCOLAR (UNE EN ISO 1452) PRESIÓN (BAR)						JUNTA ELÁSTICA AGUA POTABLE (NF EN ISO 1452) PRESIÓN (BAR)			JUNTA ELÁSTICA IRRIGACIÓN (NF-T 54-086) PRESIÓN (BAR)			
	6	7,5	8	10	12,5	16	20	6	7,5	8	10	12,5	16	20	6	10	16	8	10	14	16
	Espesor (mm) Ref.							Espesor (mm) Ref.							Espesor (mm) Ref.			Espesor (mm) Ref.			
20													1,5 20/16EN	1,9 20/20EN							
25												1,5 25/12,5EN	1,9 25/16EN	2,3 25/20EN							
32										1,5 32/8EN	1,6 32/10EN	1,9 32/12,5EN	2,4 32/16EN	2,9 32/20EN							
40								1,5 40/6EN		1,6 40/8EN	1,9 40/10EN	2,4 40/12,5EN	3,0 40/16EN	3,7 40/20EN							
50								1,6 50/6EN		2,0 50/8EN	2,4 50/10EN	3,0 50/12,5EN	3,7 50/16EN	4,6 50/20EN							
63	2,0 63/6JN		2,5 63/8JN	3,0 63/10JN	3,8 63/12,5JN	4,7 63/16JN	5,8 63/20JN	2,0 63/6EN		2,5 63/8EN	3,0 63/10EN	3,8 63/12,5EN	4,7 63/16EN	5,8 63/20EN			4,7 63/16AJ		3,0 63/10IJ		
75	2,3 75/6JN		2,9 75/8JN	3,6 75/10JN	4,5 75/12,5JN	5,6 75/16JN	6,8 75/20JN	2,3 75/6EN		2,9 75/8EN	3,6 75/10EN	4,5 75/12,5EN	5,6 75/16EN	6,8 75/20EN			5,6 75/16AJ		3,0 75/10IJ		
90	2,8 90/6JN		3,5 90/8JN	4,3 90/10JN	5,4 90/12,5JN	6,7 90/16JN	8,2 90/20JN	2,8 90/6EN		3,5 90/8EN	4,3 90/10EN	5,4 90/12,5EN	6,7 90/16EN	8,2 90/20EN		4,3 90/10AJ	6,7 90/16AJ	3,0 90/8IJ	3,5 90/10IJ	4,3 90/14IJ	4,9 90/16IJ
110	2,7 110/6JN	3,2 110/7,5JN	3,4 110/8JN	4,2 110/10JN	5,3 110/12,5JN	6,6 110/16JN	8,1 110/20JN	2,7 110/6EN	3,2 110/7,5EN	3,4 110/8EN	4,2 110/10EN	5,3 110/12,5EN	6,6 110/16EN	8,1 110/20EN		5,3 110/10AJ	8,1 110/16AJ	3,5 110/8IJ	4,3 110/10IJ	5,3 110/14IJ	6,0 110/16IJ
125	3,1 125/6JN	3,7 125/7,5JN	3,9 125/8JN	4,8 125/10JN	6,0 125/12,5JN	7,4 125/16JN	9,2 125/20JN	3,1 125/6EN	3,7 125/7,5EN	3,9 125/8EN	4,8 125/10EN	6,0 125/12,5EN	7,4 125/16EN	9,2 125/20EN	3,7 125/6AJ	6,0 125/10AJ	9,2 125/16AJ	3,9 125/8IJ	4,4 125/10IJ	6,0 125/14IJ	6,8 125/16IJ
140	3,5 140/6JN	4,1 140/7,5JN	4,3 140/8JN	5,4 140/10JN	6,7 140/12,5JN	8,3 140/16JN	10,3 140/20JN	3,5 140/6EN	4,1 140/7,5EN	4,3 140/8EN	5,4 140/10EN	6,7 140/12,5EN	8,3 140/16EN	10,3 140/20EN		6,1 140/10AJ	9,3 140/16AJ	4,4 140/8IJ	4,9 140/10IJ	6,7 140/14IJ	7,6 140/16IJ
160	4,0 160/6JN	4,7 160/7,5JN	4,9 160/8JN	6,2 160/10JN	7,7 160/12,5JN	9,5 160/16JN	11,8 160/20JN	4,0 160/6EN	4,7 160/7,5EN	4,9 160/8EN	6,2 160/10EN	7,7 160/12,5EN	9,5 160/16EN	11,8 160/20EN	4,0 160/6AJ	6,2 160/10AJ	9,5 160/16AJ	4,5 160/8IJ	5,6 160/10IJ	7,7 160/14IJ	8,7 160/16IJ
180	4,4 180/6JN	5,3 180/7,5JN	5,5 180/8JN	6,9 180/10JN	8,6 180/12,5JN	10,7 180/16JN	13,3 180/20JN	4,4 180/6EN	5,3 180/7,5EN	5,5 180/8EN	6,9 180/10EN	8,6 180/12,5EN	10,7 180/16EN	13,3 180/20EN							
200	4,9 200/6JN	5,9 200/7,5JN	6,2 200/8JN	7,7 200/10JN	9,6 200/12,5JN	11,9 200/16JN	14,7 200/20JN	4,9 200/6EN	5,9 200/7,5EN	6,2 200/8EN	7,7 200/10EN	9,6 200/12,5EN	11,9 200/16EN	14,7 200/20EN	4,9 200/6AJ	7,7 200/10AJ	11,9 200/16AJ	5,6 200/8IJ	6,9 200/10IJ	9,6 200/14IJ	10,9 200/16IJ
225	5,5 225/6JN	6,6 225/7,5JN	6,9 225/8JN	8,6 225/10JN	10,8 225/12,5JN	13,4 225/16JN	16,6 225/20JN	5,5 225/6EN	6,6 225/7,5EN	6,9 225/8EN	8,6 225/10EN	10,8 225/12,5EN	13,4 225/16EN	16,6 225/20EN		8,6 225/10AJ	13,4 225/16AJ				
250	6,2 250/6JN	7,3 250/7,5JN	7,7 250/8JN	9,6 250/10JN	11,9 250/12,5JN	14,8 250/16JN	18,4 250/20JN	6,2 250/6EN	7,3 250/7,5EN	7,7 250/8EN	9,6 250/10EN	11,9 250/12,5EN	14,8 250/16EN	18,4 250/20EN		9,6 250/10AJ	14,8 250/16AJ	7,0 250/8IJ	8,7 250/10IJ	11,9 250/14IJ	13,6 250/16IJ
280	6,9 280/6JN	8,2 280/7,5JN	8,6 280/8JN	10,7 280/10JN	13,4 280/12,5JN	16,6 280/16JN	20,6 280/20JN	6,9 280/6EN	8,2 280/7,5EN	8,6 280/8EN	10,7 280/10EN	13,4 280/12,5EN	16,6 280/16EN	20,6 280/20EN							
315	7,7 315/6JN	9,2 315/7,5JN	9,7 315/8JN	12,1 315/10JN	15,0 315/12,5JN	18,7 315/16JN	23,2 315/20JN	7,7 315/6EN	9,2 315/7,5EN	9,7 315/8EN	12,1 315/10EN	15,0 315/12,5EN	18,7 315/16EN	23,2 315/20EN		12,1 315/10AJ	18,7 315/16AJ	8,8 315/8IJ	10,9 315/10IJ	15,0 315/14IJ	17,0 315/16IJ
355	8,7 355/6JN	10,4 355/7,5JN	10,9 355/8JN	13,6 355/10JN	16,9 355/12,5JN	21,1 355/16JN	26,1 355/20JN	8,7 355/6EN	10,4 355/7,5EN	10,9 355/8EN	13,6 355/10EN	16,9 355/12,5EN	21,1 355/16EN	26,1 355/20EN							
400	9,8 400/6JN	11,7 400/7,5JN	12,3 400/8JN	15,3 400/10JN	19,1 400/12,5JN	23,7 400/16JN	29,4 400/20JN	9,8 400/6EN	11,7 400/7,5EN	12,3 400/8EN	15,3 400/10EN	19,1 400/12,5EN	23,7 400/16EN	29,4 400/20EN							
450	11,0 450/6JN	13,2 450/7,5JN	13,8 450/8JN	17,2 450/10JN	21,5 450/12,5JN	26,7 450/16JN	33,1 450/20JN														
500	12,3 500/6JN	14,6 500/7,5JN	15,3 500/8JN	19,1 500/10JN	23,9 500/12,5JN	29,7 500/16JN	36,8 500/20JN	12,3 500/6EN	14,6 500/7,5EN	15,3 500/8EN	19,1 500/10EN	23,9 500/12,5EN	29,7 500/16EN	36,8 500/20EN							
560	13,7 500/6JN	16,4 500/7,5JN	17,2 500/8JN	21,4 500/10JN	26,7 500/12,5JN																
630	15,4 630/6JN	18,4 630/7,5JN	19,3 630/8JN	24,1 630/10JN	30,0 630/12,5JN																
710	17,4 710/6JN	20,7 710/7,5JN	21,8 710/8JN	27,2 710/10JN																	
800	19,6 800/6JN	23,3 800/7,5JN	24,5 800/8JN	30,6 800/10JN																	



SERIE 2,5			
Ø (mm)	Ref. 3 m	5 m	6 m
110	110/2,5 E3 B	110/2,5 E5 B	
125	125/2,5 E3 B	125/2,5 E5 B	
140			140/2,5 E
160	160/2,5 E3 B	160/2,5 E5 B	
200	200/2,5 E3 B	200/2,5 E5 B	
250			250/2,5 E
315			315/2,5 E
400			400/2,5 E
500			500/2,5 E

electricidad y telecomunicaciones

Resistencia a la compresión	450Nw (5% deformación máxima)
Resistencia al impacto	(a -5ºC) Uso normal s/ UNE-EN 61386-24
Resistencia al curvado	Rígido y curvable
Temperaturas de trabajo	Desde -10ºC hasta +90ºC
Grado de protección a influencias externas	IP44 (Unión manguito-tubo)
Resistencia a la propagación de la Llama	Propagador de la llama
Otras características	Materiales exentos de halógenos y de metales pesados
Colores	Rojo, verde y otros, según especificaciones de cliente
Características de instalación	Se realizará según instrucciones del REBT
Cumple normas	UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-24
Tipo 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250	



drenaje

Ø (mm)	TUYPERDREN PE Ref.	PIPEDREN PVC Ref.	TUBODREN PVC Ref.
75			TUBODREN 75
90			TUBODREN 90
110	110DPB		TUBODREN 110
125			TUBODREN 125
160	160DPB		TUBODREN 160
200	200DPB	200DRE	
250	250DPB	250DRE	
315	315DPB	315DRE	
400	400DPB	400DRE	
500	500DPB		







accesorios

CODO H-H

Ø (mm)	Ref. 45º	67º 30´	87º 30´
32	CHH32/45E	CHH32/67EF	CHH32/87E
40	CHH40/45E	CHH40/67EF	CHH40/87E
50	CHH50/45E	CHH50/67EF	CHH50/87E
75			
90			
110	CHH110/45E		CHH110/87E
125			
160			
200			

CODO M-H

Ø (mm)	Ref. 45º	67º 30´	87º 30´
32			
40			
50			
75	CMH75/45E	CMH75/67EF	CMH75/87E
90	CMH90/45E	CMH90/67EF	CMH90/87E
110	CMH110/45E	CMH110/67EF	CMH110/87E
125	CMH125/45E	CMH125/67EF	CMH125/87E
160	CMH160/45E	CMH160/67EF	CMH160/87E
200	CMH200/45E	CMH200/67EF	CMH200/87E

MANGUITO UNIÓN

Ø (mm)	Ref.
32	MU32EF
40	MU40EF
50	MU50EF
75	MU75EF
90	MU90EF
110	MU110EF
125	MU125EF
160	MU160E
200	MU200E

DERIVACIÓN SIMPLE H-H

Ø (mm)	Ref. 45º	67º 30´	87º 30´
32	ISHH32/45EF	ISHH32/67EF	ISHH32/87EF
40	ISHH40/45EF	ISHH40/67EF	ISHH40/87EF
50	ISHH50/45EF	ISHH50/67EF	ISHH50/87EF
75			
90			
110			
125			
160			
200			

DERIVACIÓN SIMPLE M-H

Ø (mm)	Ref. 45º	67º 30´	87º 30´
32			
40			
50			
75	ISMH75/45E	ISMH75/67EF	ISMH75/87E
90	ISMH90/45E	ISMH90/67EF	ISMH90/87E
110	ISMH110/45E	ISMH110/67EF	ISMH110/87E
125	ISMH125/45E	ISMH125/67EF	ISMH125/87E
160	ISMH160/45E	ISMH160/67EF	ISMH160/87E
200	ISMH200/45E		ISMH200/87EF

MANGUITO DILATACIÓN

Ø (mm)	Ref.
32	
40	
50	
75	
90	MD90EF
110	MD110EF
125	MD125EF
160	MD160EF
200	MD200EF

TAPÓN REDUCIDO SIMPLE

Ø (mm)	Ref.
75/50	TRS75/50EF
75/40	TRS75/40EF
75/32	TRS75/32EF
90/50	TRS90/50EF
90/40	TRS90/40EF
90/32	TRS90/32EF
110/50	TRS110/50E
110/40	TRS110/40E
110/32	TRS110/32E
125/110	TRS125/110E
125/90	TRS125/90E
125/75	TRS125/75E
125/50	TRS125/50EF
125/40	TRS125/40EF

TAPÓN REDUCIDO DOBLE

Ø (mm)	Ref.
90-40-32	TRD90/40/32EF
90-32-32	TRD90/32/32EF
110-50-40	TRD110/50/40E
110-50-32	TRD110/50/32EF
110-40-40	TRD110/40/40E
110-40-32	TRD110/40/32E
110-32-32	TRD110/32/32EF
125-50-40	TRD125/50/40EF
125-50-32	TRD125/50/32EF
125-40-40	TRD125/40/40EF
125-40-32	TRD125/40/32EF

AMPLIACIÓN EXCÉNTRICA

Ø (mm)	Ref.
32/40	AE32/40EF
32/50	AE32/50EF
40/50	AE40/50EF
50/75	AE50/75EF
75/90	AE75/90EF
75/110	AE75/110EF
75/125	AE75/125EF
90/110	AE90/110EF
110/160	AE110/160EF
125/160	AE125/160
160/200	AE160/200





TUBOS HERTEIX
PVC-U EVACUACIÓN COMPACTOS SERIE B

Aplicación: **evacuación de aguas residuales y pluviales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio**
Norma: **UNE-EN 1329**
Unión: **por encolado**
Color: **gris**
Suministro: **barras de 1, 3 o 5 m**
Reacción al fuego: **B-s1, d0**

Código	DN	Espesor mm	Longitud tubo	Tubos x palet
800032-3	032	3,0	3 m	442
800032-5			5 m	
800040-3	060	3,0	3 m	270
800040-5			5 m	
800050-3	050	3,0	3 m	172
800050-5			5 m	
800075-1	075	3,0	1 m	182
800075-3			3 m	
800075-5			5 m	
800090-1	090	3,0	1 m	127
800090-3			3 m	
800090-5			5 m	
800110-1	110	3,2	1 m	86
800110-3			3 m	
800110-5			5 m	
800125-1	125	3,2	1 m	68
800125-3			3 m	
800125-5			5 m	
800160-1	160	3,2	1 m	40
800160-3			3 m	
800160-5			5 m	
800200-1	200	3,9	1 m	25
800200-3			3 m	
800200-5			5 m	
800250-3	250	4,9	3 m	16
800250-5			5 m	
800315-3	315	6,2	3 m	9
800315-5			5 m	

TUBOS HERCOEX
PVC-U EVACUACIÓN MULTICAPA SERIE B

Aplicación: **evacuación de aguas residuales y pluviales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio**
Norma: **UNE-EN 1453**
Unión: **por encolado**
Color: **gris**
Suministro: **barras de 3 o 5 m**
Reacción al fuego: **B-s1, d0**

Código	DN	Espesor mm	Longitud tubo	Tubos x palet
801075-3	075	3,0	3 m	182
801090-3	090	3,0	3 m	127
801110-3	110	3,2	3 m	86
801110-5			5 m	
801125-3	125	3,2	3 m	68
801125-5			5 m	
801160-3	160	3,2	3 m	40
801160-5			5 m	
801200-3	200	3,9	3 m	25
801200-5			5 m	
801250-3	250	4,9	3 m	16

TUBOS PVC-U SERIE 2,5

Aplicación: **albañales sin presión**
Unión: **por encolado**
Color: **gris**
Suministro: **barras de 6 m**

DN	Longitud tubo	Tubos x palet
110	6 m	86
125	6 m	68
160	6 m	40
200	6 m	25
250	6 m	16
315	6 m	9



ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES

MANGUITO ELECTROSOLDABLE PN 10
460104



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
460104040	40	50	200
460104050	50	33	132
460104063	63	28	112
460104075	75	15	60
460104090	90	11	44
460104110	110	10	25
460104125	125	8	20
460104140	140	6	12
460104160	160	3	6
460104180	180	2	5
460104200	200	2	4
460104225	225	2	4
460104250	250	1	2
460104280	280	1	1
460104315	315	1	1
460104355	355	1	1
460104400	400	1	1
460104450	450	1	1
460104500	500	1	1
460104560	560	1	1
460104630	630	1	1
460104710	710	1	1
460104800	800	1	1
460104900	900	1	1





MANGUITO ELECTROSOLDABLE PN 16
490103



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
490103400	400	1	1
490103450	450	1	1
490103500	500	1	1
490103560	560	1	1
490103630	630	1	1
490103710	710	1	1
490103800	800	1	1

REDUCCIÓN ELECTROSOLDABLES
491104



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
491104020016	20 x 16	120	480
491104025020	25 x 20	120	480
491104032020	32 x 20	90	360
491104032025	32 x 25	90	360
491104040025	40 x 25	50	200
491104040032	40 x 32	40	160
491104050025	50 x 25	40	160
491104050032	50 x 32	32	128
491104050040	50 x 40	32	128
491104063032	63 x 32	24	96
491104063040	63 x 40	24	96
491104063050	63 x 50	20	80
491104075063	75 x 63	15	65
491104090050	90 x 50	12	54
491104090063	90 x 63	11	44
491104090075	90 x 75	10	41
491104110063	110 x 63	8	32
491104110090	110 x 90	6	23
491104125090	125 x 90	4	18
491104125110	125 x 110	4	18
491104160090	160 x 90	3	12
491104160110	160 x 110	3	12
491104160125	160 x 125	2	6
491104180125	180 x 125	2	6

MANGUITO ELECTROSOLDABLE PN 16
490104



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
490104016	16	120	480
490104020	20	110	440
490104025	25	90	360
490104032	32	64	256
490104040	40	50	200
490104050	50	33	132
490104063	63	18	72
490104075	75	15	60
490104090	90	10	38
490104110	110	10	23
490104125	125	9	18
490104140	140	6	12
490104160N	160	3	6
490104180N	180	6	5
490104200N	200	2	4
490104225N	225	1	4
490104250	250	1	2
490104280	280	1	1
490104315	315	1	1
490104355	355	1	1

TAPÓN ELECTROSOLDABLE
491204



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
491204020	20	100	400
491204025	25	100	400
491204032	32	75	300
491204040	40	40	160
491204050	50	30	120
491204063	63	18	72
491204075	75	12	48
491204090	90	8	30
491204110	110	5	20
491204125	125	3	15
491204140	140	2	10
491204160	160	2	6
491204180	180	1	5
491204200	200	1	4
491204225	225	1	2
491204250	250	1	1
491204280	280	1	1
491204315	315	1	2

TE IGUAL ELECTROSOLDABLE SALIDA SPIGOT 90º
490404



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
490404020	20 x 20 x 20	65	260
490404025	25 x 25 x 25	42	168
490404032	32 x 32 x 32	36	144
490404040	40 x 40 x 40	24	96
490404050	50 x 50 x 50	14	56
490404063	63 x 63 x 63	8	32
490404075	75 x 75 x 75	7	26
490404090	90 x 90 x 90	5	15
490404110	110 x 110 x 110	2	8
490404125	125 x 125 x 125	1	4
490404160	160 x 160 x 160	1	3
490404180	180 x 180 x 180	1	1
490404200	200 x 200 x 200	1	1
490404225	225 x 225 x 225	1	1
490404250	250 x 250 x 250	1	1

TAPÓN MONOLÍTICO
494204



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
494204032	32	120	432
494204040	40	100	256
494204050	50	80	192
494204063	63	48	96

TE REDUCIDA ELECTROSOLDABLES
491404



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
491404025020	25 x 20 x 25	42	168
491404025032	25 x 32 x 25	42	168
491404032020	32 x 20 x 32	36	144
491404032025	32 x 25 x 32	36	144
491404040020	40 x 20 x 40	24	96
491404040025	40 x 25 x 40	24	96
491404040032	40 x 32 x 40	24	96
491404050020	50 x 20 x 50	16	64
491404050025	50 x 25 x 50	16	64
491404050032	50 x 32 x 50	16	64
491404050040	50 x 40 x 50	16	64
491404063020	63 x 20 x 63	10	40
491404063032	63 x 32 x 63	8	32
491404063040	63 x 40 x 63	8	32
491404063050	63 x 50 x 63	8	32
491404075063	75 x 63 x 75	7	26
491404090063	90 x 63 x 90	5	15
491404110063	110 x 63 x 110	2	9
491404110090	110 x 90 x 110	2	8
491404125090	125 x 90 x 125	1	5
491404125110	125 x 110 x 125	1	5
491404160090	160 x 90 x 160	1	3
491404160110	160 x 110 x 160	1	3
491404160125	160 x 125 x 160	1	3
491404180090	180 x 90 x 180	1	2
491404180110	180 x 110 x 180	1	2
491404180125	180 x 125 x 180	1	2
491404180140	180 x 140 x 180	1	1
491404180160	180 x 160 x 180	1	1
491404200090	200 x 90 x 200	1	2
491404200110	200 x 110 x 200	1	2
491404225090	225 x 90 x 225	1	1
491404225110	225 x 110 x 225	1	1
491404250090	250 x 90 x 250	1	1
491404250110	250 x 110 x 250	1	1

TAPÓN MONOLÍTICO PARA TOMA BALONAMIENTO
498304



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
498304090	90	13	55

SMART FUSE
Sistema Inteligente de Electrofusión **PLASSON**



CODO 90º ELECTROSOLDABLE
490504



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
490504020	20	80	320
490504025	25	80	320
490504032	32	48	192
490504040	40	30	120
490504050	50	18	72
490504063	63	10	40
490504075	75	8	33
490504090	90	4	19
490504110	110	2	9
490504125	125	2	7
490504140	140	1	4
490504160	160	1	3
490504180	180	1	2
490504200	200	1	1
490504225	225	1	1

CODO 45º LIGHTFIT
460604



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
460604160	160	1	4

RACORD TRANSICIÓN PE ROSCA MACHO LATÓN
492107



CÓDIGO	MEDIDA [mm x plg.]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
492107020005	20 x 1/2"	25	250
492107025007	25 x 3/4"	25	250
492107032005	32 x 1/2"	10	100
492107032007	32 x 3/4"	10	100
492107032010	32 x 1"	10	100
492107032013	32 x 1 1/4"	10	80
492107032015	32 x 1 1/2"	10	60
492107040010	40 x 1"	10	90
492107040013	40 x 1 1/4"	10	60
492107040015	40 x 1 1/2"	10	60
492107040020	40 x 2"	10	40
492107050010	50 x 1"	6	60
492107050013	50 x 1 1/4"	6	60
492107050015	50 x 1 1/2"	6	60
492107050020	50 x 2"	4	40
492107063013	63 x 1 1/4"	3	36
492107063015	63 x 1 1/2"	3	32
492107063020	63 x 2"	3	32
492107075020	75 x 2"	2	16
492107075025	75 x 2 1/2"	2	16

CODO 45º ELECTROSOLDABLE
490604



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
490604032	32	60	240
490604040	40	40	160
490604050	50	24	96
490604063	63	15	60
490604075	75	10	40
490604090	90	6	22
490604110	110	3	12
490604125	125	2	8
490604140	140	1	5
490604160	160	1	4
490604180	180	1	2
490604200	200	1	1
490604225	225	1	1
490604250	250	1	1

CODO 22,5º ELECTROSOLDABLE
490804



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
490804090	90	6	26
490804110	110	3	14
490804125	125	2	8
490804160	160	1	5
490804180	180	1	2

TRANSICIÓN

RACORD TRANSICIÓN PE ROSCA HEMBRA LATÓN
493107



CÓDIGO	MEDIDA [mm x plg.]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
493107020005	20 x 1/2"	25	250
493107025007	25 x 3/4"	25	250
493107032007	32 x 3/4"	10	100
493107032010	32 x 1"	10	100
493107032015	32 x 1 1/2"	10	60
493107040010	40 x 1"	10	60
493107040013	40 x 1 1/4"	10	90
493107040015	40 x 1 1/2"	10	90
493107050015	50 x 1 1/2"	8	80
493107050020	50 x 2"	5	40
493107063015	63 x 1 1/2"	3	32
493107063020	63 x 2"	3	32

Accesorios tubería

ACCESORIOS TOPE SIMONA

PORTABRIDAS A TOPE PN 10
0194



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
019400107	50	20	40
019400119	63	16	32
019400109	75	8	16
019400121	90	6	12
019400122	110	4	16
019400123	125	4	8
019400110	140	4	12
019400042	160	4	8
019400045	180	4	8
019400126	200	4	8
019400049	225	2	7
019400128	250	2	6
019400131	280	2	5
019400133	315	1	2
019400191	355	1	2
019400193	400	1	1

PORTABRIDAS A TOPE PN 16
0194



CÓDIGO	MEDIDA [mm]	U. CAJA Pequeña	U. CAJA Estándar
019400116	20	15	60
019400117	25	15	60
019400105	32	10	50
019400106	40	15	30
019400108	50	15	30
019400034	63	16	32
019400035	75	9	18
019400037	90	6	12
019400039	110	4	16
019400041	125	4	8
019400111	140	4	12
019400043	160	4	8
019400046	180	4	8
019400112	200	4	8
019400050	225	3	7
019400129	250	3	6
019400132	280	2	5
019400134	315	1	2
019400192	355	1	2
019400194	400	1	1

BRIDAS DE ACERO



BRIDAS DE ACERO RECUBIERTAS DE PP
0130



CÓDIGO	DN	PE	PN	PESO kg	Nº AGUJEROS	TORNILLO MÉTRICO
013000021	15	20	16	0,24	4	M12
013000022	20	25	16	0,31	4	M12
013000023	25	32	16	0,47	4	M16
013000024	32	40	16	0,71	4	M16
013000025	40	50	16	0,79	4	M18
013000026	50	63	16	0,90	4	M18
013000027	65	75	16	1,17	4	M18
013000028	80	90	16	1,36	8	M20
013000029	100	110	16	1,70	8	M20
013000030	100	125	16	1,48	8	M20
013000031	125	140	16	2,34	8	M24
013000032	150	160	16	3,55	8	M24
013000033	150	180	16	3,22	8	M24
013000034	200	200	10	4,58	8	M24
013000035	200	225	10	4,23	8	M24
013000036	250	250	10	7,20	12	M30
013000037	250	280	10	7,15	12	M30
013000038	300	315	10	9,44	12	M34
013000039	350	355	10	15,57	16	M39
013000040	400	400	10	19,80	16	M44
013000041	500	450	10	23,84	20	M44
013000042	500	500	10	24,73	20	M44
013000262	200	200	16	3,22	12	M20
013000263	200	225	16	3,20	12	M20
013000264	250	250	16	5,35	12	M24
013000265	250	280	16	5,51	12	M24
013000266	300	315	16	8,15	12	M24
013000267	315	355	16	13,40	16	M24
013000268	400	400	16	19,60	16	M27

BRIDAS DE ACERO GALVANIZADAS Y ZINCADAS
1130



CÓDIGO	DN	PE	PN	PESO kg	Nº AGUJEROS	TORNILLO MÉTRICO
11301090025	25	32	16	1,05	4	M12
11302090032	32	40	16	1,55	4	M16
11303090040	40	50	16	1,71	4	M16
11304090050	50	63	16	2,20	4	M16
11305090065	65	75	16	2,72	4	M16
11306090080	80	90	16	3,18	4	M16
11350090100	100	110	16	3,63	8	M16
11307090100	100	125	16	3,40	8	M16
11308090125	125	125	16	5,66	8	M16
11309090125	125	140	16	4,74	8	M16
11351090150	150	160	16	6,20	8	M20
11310090150	150	180	16	5,70	8	M20
11352100200	200	200	10	8,37	8	M20
11353160200	200	200	16	8,08	12	M20
11311100200	200	225	10	8,10	8	M20
11312160200	200	225	16	7,87	12	M20
11354100250	250	250	10	10,79	12	M20
11355160250	250	250	16	11,71	12	M24
11313100250	250	280	10	10,22	12	M20
11314160250	250	280	16	11,15	12	M24
11315100300	300	315	10	12,51	12	M20
11316160300	300	315	16	15,42	12	M24
11317100350	350	355	10	21,74	16	M20
11318160350	350	355	16	18,17	16	M24
11319100400	400	400	10	24,39	16	M24
11320160400	400	400	16	27,07	16	M27
11356100500	500	450	10	39,41	20	M24
11357160500	500	450	16	52,09	20	M30
11321100500	500	500	10	35,47	20	M24
11322160500	500	500	16	48,15	20	M30
11358100600	600	560	10	44,48	20	M27
11359160600	600	560	16	75,74	20	M33
11323100600	600	630	10	40,88	20	M27
11324160600	600	630	16	71,58	20	M33
11325100700	700	710	10	54,35	24	M30
11326160700	700	710	16	58,47	24	M33
11327100800	800	800	10	72,42	24	M30
11328160800	800	800	16	89,88	24	M36
11329100900	900	900	10	81,87	28	M30
11330160900	900	900	16	100,64	28	M36
11331101000	1000	1000	10	101,56	28	M33
11332161000	1000	1000	16	130,54	28	M39
11333101200	1200	1200	10	174,35	32	M36
11334161200	1200	1200	16	246,05	32	M45
11335101400	1400	1400	10	244,28	36	M39
11336161400	1400	1400	16	307,75	36	M45
11337101600	1600	1600	10	345,76	40	M45
11338161600	1600	1600	16	455,35	40	M52

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO PN-10/16



REFERENCIA	PASO
VC017040	40
VC017050	50
VC017060	65
VC017080	80
VC017100	100
VC017125	125
VC017150	150
VC017200	200
VC017250	250
VC017300	300
VC017350	350
VC017400	400



VÁLVULA DE REGISTRO ROSCA HEMBRA
"MODELO GA"

REFERENCIA	MEDIDA	ESP
VC015025	25	3/4"
VC015125	25	1"
VC015032	32	11/4"
VC015040	40	11/2"
VC015050	50	2"

VÁLVULAS DE MARIPOSA TIPO WAFER PN-10/16 VAMEIN ACCIONAMIENTO PALANCA



REFERENCIA	MEDIDA
VM010050	50
VM010065	65
VM010080	80
VM010100	100
VM010125	125
VM010150	150
VM010200	200
VM010250	250
VM010300	300



TRAMPILLON
"MODELO GA"

REFERENCIA	MEDIDA
TRA19X19	14X14
TRA16X16	19X19



PROLONGADOR TELESCÓPICO PARA VÁLVULA DE COMPUERTA C/ELÁSTICO
"MODELO GA"

REFERENCIA	LONGITUD
PT10501750	1050-1750
PT6501100	650-1100

VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE DISCO INOX. PN-10/16
"MODELO GA"



REFERENCIA	MEDIDA
VR891000	50
VR891001	65
VR891002	80
VR891003	100
VR891004	125
VR891005	150
VR891006	200
VR891007	250
VR891008	300
VR8910	350
VR891110	400
VR891111	500
VR891112	600



VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA ROSCADA

REFERENCIA	MEDIDA
VR890114	1"
VR890115	11/4"
VR890116	11/2"

REFERENCIA	MEDIDA
VR890117	2"
VR890118	21/2"
VR890119	3"

VÁLVULA DE RETENCIÓN CON BRIDAS CLAPETA OSCILANTE (cierre de neopreno)



REFERENCIA	MEDIDA
VR890025	50
VR890125	65
VR890026	80
VR890027	100
VR890028	125
VR890029	150
VR890030	200
VR890031	250
VR890032	300
VR890033	350
VR890034	400



TAPÓN UNIVERSAL "MOD. GA"

REFERENCIA	MEDIDA
TU057074	57-74
TU068085	68-85
TU084106	84-106
TU109133	109-133

REFERENCIA	MEDIDA
TU132157	132-157
TU157183	157-183
TU193215	193-215
TU218242	218-242

Obra Civil
Valvulería

UNIÓN UNIVERSAL PN-16
"MODELO GA"



REFERENCIA	MEDIDA	RANGO
UV057074	50	57-74
UV068085	65	68-85
UV084106	80	84-106
UV099119	80	99-119
UV109133	100	109-133
UV132157	125	132-157
UV157183	150	157-183
UV176201	150	176-201
UV193215	175	193-215
UV218242	200	218-242
UV242268	225	242-268
UV266292	250	266-292
UV280306	250	280-306
UV301327	300	301-327
UV384410	350	384-410

BRIDA UNIVERSAL PN-16
"MODELO GA"



REFERENCIA	MEDIDA	RANGO
BU 057074	50	57-74
BU 068085	65	68-85
BU 084106	80	84-106
BU 099119	100	99-119
BU 109133	100	109-133
BU 132157	125	132-157
BU 157183	150	157-183

REFERENCIA	MEDIDA	RANGO
BU 193215	200	193-215
BU 218242	200	218-242
BU 242268	250	242-268
BU 266292	250	266-292
BU 280306	250	280-306
BU 301327	300	301-327
BU 384410	400	384-410

UNIÓN ANTITRACCIÓN PARA PVC Y P.E.
"MODELO GA"



DISPONIBLE CON TORNILLO
ACERO INOX
CONSULTAR PRECIO

REFERENCIA	MEDIDA
UA000050	50
UA000063	63
UA000075	75
UA000090	90
UA000110	110
UA000125	125
UA000140	140

REFERENCIA	MEDIDA
UA000160	160
UA000200	200
UA000250	250
UA000315	315
UA000355	355
UA000400	400

BRIDA ANTI-TRACCIÓN PARA PVC Y P.E.
"MODELO GA"



DISPONIBLE CON TORNILLO
ACERO INOX
CONSULTAR PRECIO

REFERENCIA	MEDIDA
BA000063	50/63
BA000075	65/75
BA000090	80/90
BA000110	100/110
BA000125	125/125
BA000140	125/140

REFERENCIA	MEDIDA
BA000160	150/160
BA000200	200/200 PN10
BA001200	200/200 PN16
BA000250	250
BA000315	315
BA000400	400/400 PN 16

BRIDA DOBLE CAMARA
"MODELO GA" FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-50
AUTOBLOCANTE PARA TUBO DE PVC Y P.E.



REFERENCIA	DN	TUBERIA
BDA60063	50	63
BDA60075	65	75
BDA60090	80	90
BDA60110	100	110
BDA60125	125	125
BDA60140	125	140
BDA60160	150	160



VENTOSA ARI-BARAK TRIFUNCIONAL

REFERENCIA	MEDIDA
VB392039	BASE BRONCE 1"
VB392040	BASE BRONCE 2"
VB392041	BASE PLÁSTICO 1"
VB392042	BASE PLÁSTICO 2"





VENTOSA AUTOMÁTICA

FUNDICIÓN DÚCTIL

REFERENCIA	D.N
VB392062	1”
VB392047	2”
VB392048	40
VB392049	50
VB392050	65
VB392051	80
VB392052	100
VB392053	150
VB392054	200

REFERENCIA	D.N
VB392148	2”
VB392149	50
VB392150	65
VB392151	80
VB392152	100
VB392153	150
VB392154	200

VENTOSA AUTOMÁTICA PASO TOTAL

PN-10/16 (RECOMENDADA PARA AGUAS RESIDUALES)



REFERENCIA	D.N
VB392056	40
VB392057	50
VB392357	65
VB392058	80
VB392059	100
VB392060	150
VB392061	200


REFERENCIA	D.N
VB392156	40
VB392157	50
VB392257	65
VB392158	80
VB392159	100
VB392160	150
VB392161	200

FILTROS EN "Y" ROSCADO

“MODELO GA”



REFERENCIA	MEDIDA
FY393100	1/2”
FY393101	3/4”
FY393102	1”
FY393103	11/4”
FY393104	11/2”
FY393105	2”



DIMENSIONES FILTRO CON ROSCA


DN	20	25	32	40	50
L	98	116	135	154	190
H	72	87	100	115	145
KG	1,2	1,8	2,3	3,6	6,5

FILTROS EN "Y" BRIDAS

PN-10 “MODELO GA”



REFERENCIA	MEDIDA
FY393109	50
FY393110	65
FY393111	80
FY393112	100
FY393113	125
FY393114	150
FY393115	200
FY393116	250
FY393117	300



DIMENSIONES FILTRO CON BRIDAS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	125	150	168	213	250	281	357	460	532
KG	8,5	11	15	19	28	38	65	96	145

COLLARÍN FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-50 PARA TUBERIA PVC Y P.E. “MODELO GA”



* TORNILLO INOX. (4 UNIDADES)
* PINTURA EPOXI
* GOMA DE EPDM

REFERENCIA	TUBERIA	ROSCA
CP300041	40	3/4"
CP300040	40	1"
CP300150	50	3/4"
CP300050	50	1"
CP300163	63	3/4"
CP300063	63	1"
CP300263	63	1 1/4"
CP300363	63	1 1/2"
CP300463	63	2"
CP300475	75	3/4"
CP300375	75	1"
CP300075	75	1 1/4"
CP300175	75	1 1/2"
CP300575	75	2"
CP300490	90	3/4"
CP300090	90	1"
CP300190	90	1 1/4"
CP300290	90	1 1/2"
CP300390	90	2"
CP304110	110	3/4"
CP300110	110	1"
CP301110	110	1 1/4"
CP302110	110	1 1/2"
CP303110	110	2"
CP304125	125	3/4"
CP300125	125	1"
CP301125	125	1 1/4"
CP302125	125	1 1/2"
CP303125	125	2"
CP305125	125	2 1/2"
CP306125	125	3"
CP304140	140	3/4"
CP300140	140	1"

REFERENCIA	TUBERIA	ROSCA
CP301140	140	1 1/4"
CP302140	140	1 1/2"
CP303140	140	2"
CP305140	140	2 1/2"
CP306140	140	3"
CP304160	160	3/4"
CP300160	160	1"
CP301160	160	1 1/4"
CP302160	160	1 1/2"
CP303160	160	2"
CP305160	160	2 1/2"
CP306160	160	3"
CP304200	200	3/4"
CP300200	200	1"
CP301200	200	1 1/4"
CP302200	200	1 1/2"
CP303200	200	2"
CP305200	200	2 1/2"
CP306200	200	3"
CP304250	250	3/4"
CP300250	250	1"
CP301250	250	1 1/4"
CP302250	250	1 1/2"
CP303250	250	2"
CP305250	250	2 1/2"
CP306250	250	3"
CP304315	315	3/4"
CP300315	315	1"
CP301315	315	1 1/4"
CP302315	315	1 1/2"
CP303315	315	2"
CP305315	315	2 1/2"
CP306315	315	3"

HEMBRA - HEMBRA Mando Mariposa

Código	Medida	Acabado			Precio
0120108	1/4H x 1/4H	Cromo	10	60	6,34 €
0120408	3/8H x 3/8H	Cromo	10	60	6,34 €
0120608	1/2H x 1/2H	Cromo	25	50	6,34 €
0120808	3/4H x 3/4H	Cromo	20	40	9,05 €
0121008	1H x 1H	Cromo	10	20	13,27 €



Código	EAN	A	B	C	D	E
0120108	*8428519* ***052525***	*44*	*56*	*48*	*G1/4*	*G1/4*
0120408	*8428519* ***052518***	*44*	*56*	*48*	*G3/8*	*G3/8*
0120608	*8428519* ***052310***	*48*	*56*	*53*	*G1/2*	*G1/2*
0120808	*8428519* ***052327***	*58*	*56*	*62*	*G3/4*	*G3/4*
0121008	*8428519* ***052334***	*67*	*80*	*72*	*G1*	*G1*




HEMBRA - HEMBRA ARQUETA CUADRADILLO 30x30

Código	Medida	Acabado			Precio
C30113	1/2H x 1/2H	Cromo	25	50	8,27 €
C30114	3/4H x 3/4H	Cromo	20	40	11,13 €
C30115	1H x 1H	Cromo	10	20	16,46 €
C30116	1¼H x 1¼H	Cromo	6	12	24,58 €
C30107	1½H x 1½H	Cromo	4	8	37,01 €
C30108	2H x 2H	Cromo	2	4	51,82 €
C30109	2½H x 2½H	Cromo	2	4	109,88 €




Código	EAN	A	B
C30113	*8428519* ***061251***	*48*	*30*
C30114	*8428519* ***061268***	*58*	*30*
C30115	*8428519* ***061275***	*67*	*30*
C30116	*8428519* ***061282***	*82*	*30*
C30107	*8428519* ***061077***	*94*	*30*
C30108	*8428519* ***061084***	*108*	*30*
C30109	*8428519* ***061091***	*150*	*30*



PLUMBING SENA · VA30 · PN30

HEMBRA - HEMBRA Mando PALANCA






CÓDIGO	MEDIDA	ACABADO		
150101	1/4H x 1/4H	Niquel	30	60
150102	3/8H x 3/8H	Niquel	30	60
150103	1/2H x 1/2H	Niquel	25	50
150104	3/4H x 3/4H	Niquel	20	40
150105	1H x 1H	Niquel	10	20
150106	1¼H x 1¼H	Niquel	6	12
150107	1½H x 1½H	Niquel	4	8
150108	2H x 2H	Niquel	2	4
150109	2½H x 2½H	Niquel	5	5
150110	3H x 3H	Niquel	2	2
150111	4H x 4H	Niquel	2	2

CÓDIGO	EAN	A	B	C	D	E
150101	*8428519* ***058930***	*44*	*68*	*40*	*HEX17*	*G 1/4*
150102	*8428519* ***058947***	*44*	*68*	*40*	*HEX17*	*G 3/8*
150103	*8428519* ***058497***	*48*	*93*	*49*	*HEX25*	*G 1/2*
150104	*8428519* ***058503***	*57*	*93*	*53*	*HEX30*	*G 3/4*
150105	*8428519* ***058510***	*67*	*113*	*61*	*OCT37*	*G 1*
150106	*8428519* ***058954***	*76*	*113*	*66*	*OCT47*	*G 1¼*
150107	*8428519* ***058961***	*90*	*153*	*74*	*OCT54*	*G 1½*
150108	*8428519* ***058978***	*107*	*153*	*81*	*OCT67*	*G 2*
150109	*8428519* ***058985***	*134*	*173*	*90*	*OCT82*	*G 21/2*
150110	*8428519* ***058992***	*152*	*238*	*116*	*OCT96*	*G 3*
150111	*8428519* ***059005***	*169*	*238*	*124*	*OCT120*	*G 4*

MACHO - HEMBRA Mando MARIPOSA






CÓDIGO	MEDIDA	ACABADO		
153602	3/8M x 3/8H	Niquel	30	60
153603	1/2M x 1/2H	Niquel	25	50
153604	3/4M x 3/4H	Niquel	20	40
153605	1M x 1H	Niquel	10	20

CÓDIGO	EAN	A	B	C	D
153602	*8428519* ***059272***	*49*	*49*	*38*	*HEX17*
153603	*8428519* ***058558***	*55*	*56*	*40*	*HEX25*
153604	*8428519* ***058565***	*63*	*56*	*44*	*HEX30*
153605	*8428519* ***059289***	*72*	*80*	*52*	*OCT37*

MACHO - MACHO Mando MARIPOSA






CÓDIGO	MEDIDA	ACABADO		
153902	3/8M x 3/8M	Niquel	30	60
153903	1/2M x 1/2M	Niquel	25	50
153904	3/4M x 3/4M	Niquel	20	40
153905	1M x 1M	Niquel	10	20

CÓDIGO	EAN	A	B	C	D
153902	*8428519* ***059296***	*50*	*49*	*38*	*G 3/8*
153903	*8428519* ***059302***	*54*	*56*	*40*	*G 1/2*
153904	*8428519* ***059319***	*62*	*56*	*44*	*G 3/4*
153905	*8428519* ***059326***	*72*	*80*	*52*	*G 1*

Nuevo

HEMBRA - HEMBRA Purgador MARIPOSA





CÓDIGO	MEDIDA	ACABADO		
152203	1/2H x 1/2H	Niquel	15	30
152204	3/4H x 3/4H	Niquel	12	24
152205	1H x 1H	Niquel	8	16

CÓDIGO	EAN	A	B	C	D
152203	*8428519* ***070574***	*56*	*56*	*38*	*G 1/2*
152204	*8428519* ***070581***	*62*	*56*	*40*	*G 3/4*
152205	*8428519* ***070598***	*71*	*80*	*44*	*G 1*

Nuevo

COMPRESION MULTICAPA - TUERCA LOCA Mando MARIPOSA




CÓDIGO	MEDIDA	MANDO	ACABADO		
868210	16x2,0 x 1/2TL	Rojo	Niquel	20	40
868220	20x2,0 x 3/4TL	Rojo	Niquel	10	20
868230	26x3,0 x 1TL	Rojo	Niquel	6	12

* COD. 868210 & 868220 & 868230 **NUEVO**

CÓDIGO	EAN
868210	*8428519 **073513***
868220	*8428519 **073520***
868230	*8428519 **073537***

HEMBRA - HEMBRA ARQUETA CUADRADILLO 30 x 30




CÓDIGO	MEDIDA	ACABADO		
C30103	1/2H x 1/2H	Cromo	25	50
C30104	3/4H x 3/4H	Cromo	20	40
C30105	1H x 1H	Cromo	10	20
C30106	1¼H x 1¼H	Cromo	6	12

CÓDIGO	EAN	A	B
C30103	*8428519 **061039***	*48*	*30*
C30104	*8428519 **061046***	*57*	*30*
C30105	*8428519 **061053***	*67*	*30*
C30106	*8428519 **061060***	*75*	*30*

Nuevo


HEMBRA - MANGUITO RECTO Mando CUADRADILLO 20 x 20



CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	ACABADO		
154103C	1/2H x 3/4M	Manguito 1/2	Niquel	25	50

CÓDIGO	EAN	A	B	C
154103C	*8428519 **063255***	*78*	*G 1/2*	*20*


GRIFO CURVO SENA Mando PALANCA



CÓDIGO	ENTRADA	SALIDA	ACABADO		
155103	1/2M	3/4M x Boquilla ø15mm	Niquel	20	40
155104	3/4M	1M x Boquilla ø20mm	Niquel	14	28
155105	1M	1¼M x Boquilla ø25mm	Niquel	6	12

CÓDIGO	EAN	A	B	C	D
155103	*8428519 **066416***	*95*	*54*	*G 1/2*	*15*
155104	*8428519 **066423***	*95*	*58*	*G 3/4*	*20*
155105	*8428519 **066430***	*95*	*66*	*G 1*	*25*

GRIFO CURVO SENA Mando MARIPOSA



CÓDIGO	ENTRADA	SALIDA	ACABADO		
155303	1/2M	3/4M x Boquilla ø15mm	Niquel	25	50

CÓDIGO	EAN	A	B	C	D
155303	*8428519 **066447***	*56*	*54*	*G 1/2*	*G 3/4 X 15*



COLLARINES DE DERIVACIÓN



SERIE **0630360**

BANDAS

BELGICAST RANGE

PARA COLLARINES DE DERIVACIÓN 1400 Y 1425

- BANDA de acero inoxidable AISI-304 + EPDM
- Tornillería de acero inoxidable AISI-304

DIÁMETRO EXT. TUB.	SERIE 1400	SERIE 1410	SERIE 1425	CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO TALIS
COLLARÍN DE DERIVACIÓN SERIE 1400					
50-75mm	1400	1410	-	1450-000A	1450-000A
75-105mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	1425 / 1426	1451-000A	1451-000A
105-130mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	1425, 1426, 1427	1452-000A	1452-000A
130-155mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	1425, 1426, 1427, 1428	1453-000A	1453-000A
155-180mm	1400, 1401, 1401A, 1402, 1402A	1410, 1411, 1412	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1454-000A	1454-000A
180-200mm	1400, 1401, 1401A, 1402, 1402A	1410, 1411, 1412	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1455-000A	1455-000A
200-220mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	-	1456-000A	1456-000A
200-220mm	1402, 1402A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1429-A	1456-000B	1456-000B
220-240mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	-	1457-000A	1457-000A
220-240mm	1402, 1402A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1457-000B	1457-000B
220-240mm	-	-	1429-A	1457-000C	1457-000C
240-260mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	-	1458-000A	1458-000A
240-260mm	1402, 1402A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1458-000B	1458-000B
240-260mm	-	-	1429-A	1458-000C	1458-000C
260-280mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	-	1459-000A	1459-000A
260-280mm	1402, 1402A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1459-000B	1459-000B
260-280mm	-	-	1429-A	1459-000C	1459-000C
280-300mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	-	1460-000A	1460-000A
280-300mm	1402, 1402A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1460-000B	1460-000B
280-300mm	-	-	1429-A	1460-000C	1460-000C
300-320mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	-	1461-000A	1461-000A
300-320mm	1402, 1402A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1461-000B	1461-000B
300-320mm	-	-	1429-A, 1430-A	1461-000C	1461-000C
320-340mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	-	1462-000A	1462-000A
320-340mm	1402, 1402A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1462-000B	1462-000B
320-340mm	-	-	1429-A, 1430-A	1462-000C	1462-000C
340-360mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	-	1463-000A	1463-000A
340-360mm	1402, 1402A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1463-000B	1463-000B
340-360mm	-	-	1429-A, 1430-A	1463-000C	1463-000C
360-380mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	-	1464-000A	1464-000A
360-380mm	1402, 1402A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1464-000B	1464-000B
360-380mm	-	-	1429-A, 1430-A	1464-000C	1464-000C
380-400mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	-	1464-100A	1464-100A
380-400mm	1402, 1402A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1464-100B	1464-100B
380-400mm	-	-	1429-A, 1430-A	1464-100C	1464-100C
400-420mm	1400, 1401, 1401A	1410, 1411, 1412	-	1464-200A	1464-200A

Accesorios para redes de saneamiento

COLLARINES DE DERIVACIÓN



SERIE **1400 CON BANDAS**

- Presión de trabajo de 16 bares
- Revestimiento anticorrosivo
- Cierre integrado en 1410
- Collarín de fundición dúctil, sellos de EPDM
- Para tuberías metálicas o de fibrocemento

Adecuados para los materiales de tubería siguientes

DI Fundición dúctil · CI Hierro fundido · STL Acero · AC Fibrocemento



SERIE **1410 COLLARÍN CON TOMA EN CARGA**



SERIE **1425 COLLARÍN CON SALIDA BRIDAS, CON BANDAS**

COLLARÍN DE DERIVACIÓN SERIE 1400 Y 1425

BELGICAST RANGE

DIÁMETRO EXT. TUB.	SALIDA	PROTECCIÓN	REF	CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO TALIS
COLLARÍN DE DERIVACIÓN SERIE 1400					
50-1000mm	¾" hembra	Epoxi	1400	1400-0N34	1400-0N34
50-1000mm	1" hembra	Epoxi	1400	1400-1N00	1400-1N00
80-1000mm	1" hembra	Epoxi	1401	1401-1N00	1401-1N00
80-1000mm	1 ½ " hembra	Epoxi	1401	1401-1N12	1401-1N12
80-1000mm	1 ¼" hembra	Epoxi	1401	1401-1N14	1401-1N14
80-700mm	2" hembra	Epoxi	1401-A	1401-2N00	1401-2N00
125-700mm	2 ½ " hembra	Epoxi	1402 (2 Bandas)	1402-2N12	1402-2N12
125-700mm	3" hembra	Epoxi	1402-A (2 Bandas)	1402-3N00	1402-3N00
COLLARÍN DE DERIVACIÓN EN CARGA SERIE 1410					
50-1000mm	¾" hembra	Cataforesis	1410	1410-0034	1410-0034
50-1000mm	1" hembra	Cataforesis	1410	1410-1000	1410-1000
80-1000mm	1" hembra	Cataforesis	1411	1411-1000	1411-1000
80-1000mm	1 ½ " hembra	Cataforesis	1411	1411-1012	1411-1012
80-1000mm	1 ¼" hembra	Cataforesis	1411	1411-1014	1411-1014
80-700mm	2" hembra	Cataforesis	1412	1412-2000	1412-2000
ESPÁTULA PARA COLLARÍN DE DERIVACIÓN SERIE 1410					
Pequeña	-	-	Para 1410	1421-0000	1421-0000
Grande	-	-	Para 1411 y 1412	1420-0000	1420-0000
COLLARÍN DE DERIVACIÓN SERIE 1425 CON SALIDA BRIDADA					
80-1000mm	DN40 - PN10/16	Epoxi	1425 (2 Bandas)	1425-0000	1425-0000
80-700mm	DN50 - PN10/16	Epoxi	1426 (2 Bandas)	1426-0000	1426-0000
125-600mm	DN60/65 PN10/16	Epoxi	1427 (2 Bandas)	1427-0000	1427-0000
600-750mm	DN80 - PN10/16	Epoxi	1428 (2 Bandas)	1428-0000	1428-0000
150-500mm	DN80 - PN10/16	Epoxi	1428 (2 Bandas)	1428-F000	1428-F000
500-800mm	DN100 - PN10/16	Epoxi	1429 (2 Bandas)	1429-0000	1429-0000
200-600mm	DN100 - PN10/16	Epoxi	1429 (2 Bandas)	1429-E000	1429-E000
300-500mm	DN125 - PN10/16	Epoxi	1429 (2 Bandas)	1429-A000	1429-A000
500-900mm	DN150 - PN10/16	Epoxi	1430 (3 Bandas)	1430-A000	1430-A000
500-900mm	DN150 - PN10/16	Epoxi	1430 (3 Bandas)	1430-0000	1430-0000
450-1300mm	DN200 PN10	Epoxi	1430 (4 Bandas)	1431-0000	1431-0000
450-1300mm	DN200 PN16	Epoxi	1431 (4 Bandas)	1431-A000	1431-A000

ACCESORIOS DE TUBERÍAS



SERIES **0520100**

- Cuerpo: hierro dúctil [EN-GJS-400-15]
- Junta: EPDM [EN681-1]
- Tornillos: Acero 6.8 revestimiento Geomet®
- Revestimiento: Epoxi 200µm min. DFT
- Color: RAL5015 [azul]
- Presión Máx. Trabajo: 16 Bar [agua]
- Desviación angular: +/-2° por cada junta

SERIES 1000A

BELGICAST RANGE

UNIÓN GIBAULT PARA TUBERÍA DE PVC

DE TUBERÍA	MÁX. PRESIÓN TRABAJO	PESO (KG)	CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO TALIS
PRESIÓN DE TRABAJO PN16				
50	16 bar	1,2	1000-A000	1000-A000
63	16 bar	1,92	1001-A000	1001-A000
75	16 bar	2,54	1002-A000	1002-A000
90	16 bar	3,36	1003-A000	1003-A000
110	16 bar	4,01	1004-A000	1004-A000
125	16 bar	4,59	1005-A000	1005-A000
140	16 bar	5,93	1006-A000	1006-A000
160	16 bar	7,05	1007-A000	1007-A000
180	16 bar	7,75	1008-A000	1008-A000
200	16 bar	8,28	1009-A000	1009-A000
225	16 bar	7,8	1009-B000	1009-B000
250	16 bar	16,64	1010-A000	1010-A000
315	16 bar	18,47	1011-A000	1011-A000
400	16 bar	23	1012-A000	1012-A000
500	16 bar	27,5	1013-A000	1013-A000
600	16 bar	31,8	1014-A000	1014-A000

HIDRANTES CONTRA INCENDIOS

HIDRANTES ENTERRADOS

BELGICAST RANGE

SERIES **0410175**



BV-05-63 UNA SALIDA

- Presión de trabajo PN10/16
- Bridas PN 10/16 según EN 1092-2
- Protección epoxi polvo rojo Ral 300

Homologaciones

- Certificación AENOR de producto
- Cumple con el Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, así como con la norma UNE EN-14339Certificación UNE EN -14339
- Arqueta resistente al paso de vehículos pesados según EN124 Clase B125

DN	ALTURA ABIERTA	TAMAÑO DE RACOR	PESO (KG)	CÓDIGO ANTIGUO	CÓDIGO TALIS
BV-05-63 SIN ARQUETA					
80	298	70	9	1000806810	1000806810
100	327	100	17	1001007722	1001007722



ARQUETA

ARQUETA				
240	517	16,2	1001006800	1001006800

Hidratante Enterrado con racor Barcelona estampado



Ref.	Entrada	Salida	Tapón
GIS-E/4100ES	4" DIN	1 Salida Racor bombero. Arqueta y tapa incluida	Aluminio
GIS-E/4100Bar	4" DIN	1 Salida DN100 Arqueta y tapa incluida	Aluminio
MAR-E/4100ES	4" DIN	1 Salida Racor bombero. Arqueta y tapa incluida	Aluminio
NYCO1.100ES	4" DIN	1 Salida Racor bombero. Arqueta, marco y tapa no incluida	Aluminio



Ref.	Entrada	Salida	Tapón
GIS-E/470ES	4" DIN	1 Salida Racor bombero. Arqueta y tapa incluida	Aluminio estampado
GIS-E/47045ES	4" DIN	1 Salida DN100 Arqueta y tapa incluida	Aluminio estampado
MAR-E/470ES	4" DIN	1 Salida Racor bombero. Arqueta y tapa incluida	Aluminio estampado
NYCO2.70ES	4" DIN	1 Salida Racor bombero. Arqueta, marco y tapa no incluida	Aluminio estampado

Boca de riego con volante

Boca de riego DN40 BCR

- Boca de riego con conexión de entrada a BRIDA DN40 PN16 Rosca 1 1/2" H.
- Tapa B125 en fundición dúctil GGG-40, con recubrimiento epoxy RAL3020, mínimo 200 micras (Rojo).
- Cuerpo en fundición dúctil GGG-40, con recubrimiento epoxy RAL5015, mínimo 200 micras.
- Obturador: fundición dúctil GGG-40, con recubrimiento EPDM.
- Tornilleria: AISI304.



Código	Conexión brida	Conexión rosca	Racor	Apertura
BCR01	DN40	Rosca H 1 1/2"	Racor 45	Volante

Accesorios para redes de saneamiento



BOCA DE RIEGO RECTANGULAR TIPO MADRID TOMA ROSCA 1 1/2”

REFERENCIA	DENOMINACIÓN
BR392013	ROSCA 40 TALAVERA, GAS, SEGOVIA, ZARAGOZA, ETC.
BR392214	ROSCA MADRID
BR392014	ENLACE RAP. 45
BR392015	ENLACE RAP. 70



BOCA DE RIEGO RECTANGULAR TIPO MADRID CON CERRADURA Y LLAVE TOMA ROSCA 1 1/2”

REFERENCIA	DENOMINACIÓN
BR392113	ROSCA 40 TALAVERA, GAS, SEGOVIA, ZARAGOZA, ETC.
BR392213	ROSCA MADRID
BR392114	ENLACE RAP. 45
BR392115	ENLACE RAP. 70





BOCA DE RIEGO OVALADA TIPO BARCELONA

REFERENCIA	DENOMINACIÓN
BR392313	ROSCA 40 TALAVERA , SEGOVIA, GRANADA, GAS, ETC.
BR392017	ENLACE RAP. 45



BOCA DE RIEGO TIPO ZARAGOZA

REFERENCIA	DENOMINACIÓN
BR392011	ENLACE RAP. 45
BR392016	ENLACE ROSCA 40
BR392020	ENLACE ROSC. T. PALENCIA



TAPA PARA BOCA DE RIEGO TIPO ZARAGOZA

REFERENCIA	DENOMINACIÓN
TRAMPZAR	TIPO ZARAGOZA



TUERCA DE TRANSICIÓN

REFERENCIA	DENOMINACIÓN
AL000010	TUERCA ADAPTADOR LATÓN 1” 1/4 ROSCA TALAVERA, GRANADA, BURGOS ZARAGOZA, ALMERIA Y SORIA
AL000011	TUERCA ADAPTADOR LATÓN 1” 1/4 ROSCA HUESCA, SEGOVIA, SANTANDER

- Accesorios de latón a compresión de alta calidad para tubo de polietileno fabricados en latón CW617N cumpliendo la norma EN 12165.
- Certificación DVGW (agua PN 16 – gas PN 10).
- Se aconseja para su instalación la utilización de la vaina de refuerzo. De esta manera podríamos evitar problemas de estanqueidad originados por deformaciones del tubo.



RACOR RECTO DOBLE

Ø			COD.
20	40	10	LPERD020
25	20	10	LPERD025
32	15	5	LPERD032
40	12		LPERD040
50	8		LPERD050
63	3		LPERD063



RACOR RECTO HEMBRA

Ø			COD.
1/2" x 20	60	10	LPERH320
3/4" x 25	40	10	LPERH425
1" x 32	20	5	LPERH532
1 1/4" x 40	20		LPERH640
1 1/2" x 50	10		LPERH750
2" x 63	6		LPERH863



RACOR CODO MACHO

Ø			COD.
1/2" x 20	60	10	LPECM320
3/4" x 25	30	10	LPECM425
1" x 32	25		LPECM532
1 1/4" x 40	10		LPECM640
1 1/2" x 50	6		LPECM750
2" x 63	3		LPECM863



RACOR EN T

Ø			COD.
20	30	10	LPETD020
25	15	5	LPETD025
32	10		LPETD032
40	6		LPETD040
50	4		LPETD050
63	2		LPETD063



RACOR EN T HEMBRA

Ø			COD.
1/2" x 20	30	10	LPETH320
3/4" x 25	20	5	LPETH425
1" x 32	15		LPETH532
1 1/4" x 40	6		LPETH640
1 1/2" x 50	4		LPETH750
2" x 63	3		LPETH863

- Sistema de compresión mediante rosca externa.
- Máxima temperatura de trabajo: 60º C.
- Aplicaciones: válidos para la distribución a presión de fluidos alimenticios y no alimenticios con temperatura no superior a 60º C, así como para la conducción de aguas potables y no potables de acuerdo a las prescripciones higiénico-sanitarias.



RACOR RECTO MACHO

Ø			COD.
1/2" x 20	60	10	LPERM320
3/4" x 25	40	10	LPERM425
1" x 32	30	5	LPERM532
1 1/4" x 40	20		LPERM640
1 1/2" x 50	10		LPERM750
2" x 63	6		LPERM863



RACOR CODO DOBLE

Ø			COD.
20	40	10	LPECD020
25	20	10	LPECD025
32	15		LPECD032
40	10		LPECD040
50	5		LPECD050
63	3		LPECD063



RACOR CODO HEMBRA

Ø			COD.
1/2" x 20	60	10	LPECH320
3/4" x 25	30	10	LPECH425
1" x 32	25		LPECH532
1 1/4" x 40	10		LPECH640
1 1/2" x 50	6		LPECH750
2" x 63	3		LPECH863



RACOR EN T MACHO

Ø			COD.
1/2" x 20	30	10	LPETM320
3/4" x 25	20	5	LPETM425
1" x 32	15		LPETM532
1 1/4" x 40	6		LPETM640
1 1/2" x 50	4		LPETM750
2" x 63	3		LPETM863



RACOR CODO PLACA HEMBRA

Ø			COD.
1/2" x 20	30	10	LPECP320
3/4" x 25	20	5	LPECP425
1" x 32	15		LPECP532

Unión 3 piezas



Ref.	Descripción
LTRR340HH12	UNION 3P CONICA LATON H-H 1/2"
LTRR340HH34	UNION 3P CONICA LATON H-H 3/4"
LTRR340HH1	UNION 3P CONICA LATON H-H 1"
LTRR340HH114	UNION 3P CONICA LATON H-H 1.1/4"
LTRR340HH112	UNION 3P CONICA LATON H-H 1.1/2"
LTRR340HH2	UNION 3P CONICA LATON H-H 2"

Unión 3 piezas



Ref.	Descripción
LTRR341MH12	UNION 3P CONICA LATON M-H 1/2"
LTRR341MH34	UNION 3P CONICA LATON M-H 3/4"
LTRR341MH1	UNION 3P CONICA LATON M-H 1"
LTRR341MH114	UNION 3P CONICA LATON M-H 1.1/4"
LTRR341MH112	UNION 3P CONICA LATON M-H 1.1/2"
LTRR341MH2	UNION 3P CONICA LATON M-H 2"
LTRR341MH212	UNION 3P CONICA LATON M-H 2.1/2"
LTRR341MH3	UNION 3P CONICA LATON M-H 3"

Tapón macho



Ref.	Descripción
LTRR290M18	TAPON LATON M 1/8"
LTRR290M14	TAPON LATON M 1/4"
LTRR290M38	TAPON LATON M 3/8"
LTRR290M12	TAPON LATON M 1/2"
LTRR290M34	TAPON LATON M 3/4"
LTRR290M1	TAPON LATON M 1"
LTRR290M114	TAPON LATON M 1.1/4"
LTRR290M112	TAPON LATON M 1.1/2"
LTRR290M2	TAPON LATON M 2"
LTRR290M212	TAPON LATON M 2.1/2"
LTRR290M3	TAPON LATON M 3"
LTRR290M12CP	TAPON LATON M 1/2" C/PRECINTO
LTRR290M34CP	TAPON LATON M 3/4" C/PRECINTO
LTRR290M1CP	TAPON LATON M 1" C/PRECINTO

Tapón hembra



Ref.	Descripción
LTRR300H38	TAPON LATON H 3/8"
LTRR300H14	TAPON LATON H 1/4"
LTRR300H12	TAPON LATON H 1/2"
LTRR300H34	TAPON LATON H 3/4"
LTRR300H1	TAPON LATON H 1"
LTRR300H114	TAPON LATON H 1.1/4"
LTRR300H112	TAPON LATON H 1.1/2"
LTRR300H2	TAPON LATON H 2"
LTRR300H38CP	TAPON LATON H 3/8" CROMADO
LTRR300H12CP	TAPON LATON H 1/2" C/PRECINTO
LTRR300H34CP	TAPON LATON H 3/4" C/PRECINTO
LTRR300H1CR	TAPON LATON H 1" C/PRECINTO

Contrarrosca



Ref.	Descripción
LTRR28038CR	MACHON LATON 3/8" CROMADO
LTRR28012CR	MACHON LATON 1/2" CROMADO
LTRR28034CR	MACHON LATON 3/4" CROMADO
LTRR28018	MACHON LATON 1/8"
LTRR28014	MACHON LATON 1/4"
LTRR28038	MACHON LATON 3/8"
LTRR28012	MACHON LATON 1/2"
LTRR28034	MACHON LATON 3/4"
LTRR2801	MACHON LATON 1"
LTRR280114	MACHON LATON 1.1/4"
LTRR280112	MACHON LATON 1.1/2"
LTRR2802	MACHON LATON 2"
LTRR280212	MACHON LATON 2.1/2"
LTRR2803	MACHON LATON 3"

Contrarrosca reducida



Ref.	Descripción
LTRR2451814	MACHON REDUCIDO LATON 1/8" - 1/4"
LTRR2451412	MACHON REDUCIDO LATON 1/4" - 1/2"
LTRR2451438	MACHON REDUCIDO LATON 1/4" - 3/8"
LTRR2453812	MACHON REDUCIDO LATON 3/8" - 1/2"
LTRR2451234	MACHON REDUCIDO LATON 1/2" - 3/4"
LTRR245121	MACHON REDUCIDO LATON 1/2" - 1"
LTRR24512114	MACHON REDUCIDO LATON 1/2" - 1.1/4"
LTRR24512112	MACHON REDUCIDO LATON 1/2" - 1.1/2"
LTRR245122	MACHON REDUCIDO LATON 1/2" - 2"
LTRR2453478	MACHON REDUCIDO LATON 3/4" x 7/8"
LTRR245341	MACHON REDUCIDO LATON 3/4" - 1"
LTRR24534114	MACHON REDUCIDO LATON 3/4" - 1.1/4"
LTRR24534112	MACHON REDUCIDO LATON 3/4" - 1.1/2"
LTRR245342	MACHON REDUCIDO LATON 3/4" - 2"
LTRR2451114	MACHON REDUCIDO LATON 1" - 1.1/4"
LTRR2451112	MACHON REDUCIDO LATON 1" - 1.1/2"
LTRR24512	MACHON REDUCIDO LATON 1" - 2"
LTRR245114112	MACHON REDUCIDO LATON 1.1/4" - 1.1/2"
LTRR2451142	MACHON REDUCIDO LATON 1.1/4" - 2"
LTRR2451122	MACHON REDUCIDO LATON 1.1/2" - 2"
LTRR2452212	MACHON REDUCIDO LATON 2" - 2.1/2"
LTRR2423	MACHON REDUCIDO LATON 2" - 3"
LTRR242123	MACHON REDUCIDO LATON 2.1/2" - 3"
LTRR2453812CR	MACHON REDUCIDO LATON 3/8" x 1/2" CROMADO

Racor Marsella



Ref.	Descripción
LTRR52938	RACOR MARSELLA LATON 3/8"
LTRR52912	RACOR MARSELLA LATON 1/2"
LTRR529212	RACOR MARSELLA LATON 1/2 x 2cm
LTRR529312	RACOR MARSELLA LATON 1/2 x 3cm
LTRR52934	RACOR MARSELLA LATON 3/4"
LTRR5291	RACOR MARSELLA LATON 1"
LTRR529114	RACOR MARSELLA LATON 1.1/4"
LTRR529112	RACOR MARSELLA LATON 1.1/2"
LTRR5292	RACOR MARSELLA LATON 2"

→

Racor Marsella



Ref.	Descripción
LTRR52912JP	RACOR MARSELLA LATON 1/2" J/PLANA
LTRR52912CD	RACOR MARSELLA LATON 1/2" SERIE CD
LTRR52938CR	RACOR MARSELLA LATON 3/8" CROMADO
LTRR52912CR	RACOR MARSELLA LATON 1/2" CROMADO
LTRR529122CR	RACOR MARSELLA LATON 1/2" x 2 cm CROMADO
LTRR52934CR	RACOR MARSELLA LATON 3/4" CROMADO

Racor Marsella Reducido



Ref.	Descripción
LTRR2461114JP	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 1" M x 1.1/4" H J/PLANA
LTRR2461234CD	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 1/2" M x 3/4" H SERIE CD
LTRR2461234CR	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 1/2" M x 3/4" H CROMADO
LTRR2461438	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 1/4" - 3/8"
LTRR2463812	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 3/8" - 1/2"
LTRR2461234	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 1/2" - 3/4"
LTRR246121	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 1/2" - 1"
LTRR246341	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 3/4" - 1"
LTRR24634114	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 3/4" - 1.1/4"
LTRR2461114	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 1" - 1.1/4"
LTRR2461112	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 1" - 1.1/2"
LTRR246114112	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 1.1/4" - 1.1/2"
LTRR2461142	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 1.1/4" - 2"
LTRR2461133	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 1.1/2" - 2"
LTRR24612	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 1" - 2"
LTRR2462212	RACOR MARSELLA REDUCIDO LATON 2" - 2.1/2"

Reducción con valona hexagonal





Ref.	Descripción
LTRR241MH3412	REDUCCION HEXAGONAL 1/2" H x 3/4" M
LTRR241MH134	REDUCCION HEXAGONAL 3/4" H x 1" M
LTRR241MH134VCD	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M H 1" M x 3/4" H CD
LTRR241MH11234VCD	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M H 1.1/2" M x 3/4" H CD
LTRR241MH1418V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1/4" - 1/8"
LTRR241MH3818V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 3/8" - 1/8"
LTRR241MH3814V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 3/8" - 1/4"
LTRR241MH1218V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1/2" - 1/8"
LTRR241MH1214V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1/2" - 1/4"
LTRR241MH1238V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1/2" - 3/8"
LTRR241MH3412V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 3/4" - 1/2"
LTRR241MH112V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1" - 1/2"
LTRR241MH134V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1" - 3/4"
LTRR241MH11412V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1.1/4" - 1/2"
LTRR241MH11434V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1.1/4" - 3/4"
LTRR241MH1141V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1.1/4" - 1"
LTRR241MH11212V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1.1/2" - 1/2"
LTRR241MH11234V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1.1/2" - 3/4"
LTRR241MH1121V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1.1/2" - 1"
LTRR241MH112114V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 1.1/2" - 1.1/4"
LTRR241MH212V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 2" - 1/2"
LTRR241MH234V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 2" - 3/4"
LTRR241MH21V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 2" - 1"
LTRR241MH2114V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 2" - 1.1/4"
LTRR241MH2112V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 2" - 1.1/2"
LTRR241MH212112V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 2.1/2" - 1.1/2"
LTRR241MH2122V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 2.1/2" - 2"
LTRR241MH32V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 3" - 2"
LTRR241MH3212V	REDUCCION HEXAGONAL C/VALONA M-H 3" - 2.1/2"

Suplemento octogonal para grifo



Ref.	Descripción
LTRR526123CR	SUPLEMENTO OCTOGONAL LATON M-H 1/2" x 3 cm CROMADO
LTRR526124CR	SUPLEMENTO OCTOGONAL LATON M-H 1/2" x 4 cm CROMADO
LTRR526125CR	SUPLEMENTO OCTOGONAL LATON M-H 1/2" x 5 cm CROMADO
LTRR526383CR	SUPLEMENTO OCTOGONAL LATON M-H 3/8" x 3 cm CROMADO
LTRR526385CR	SUPLEMENTO OCTOGONAL LATON M-H 3/8" x 5 cm CROMADO
LTRR526MH1230	SUPLEMENTO OCTOGONAL LATON M-H 1/2" 30 mm
LTRR526MH1240	SUPLEMENTO OCTOGONAL LATON M-H 1/2" 40 mm
LTRR526MH1250	SUPLEMENTO OCTOGONAL LATON M-H 1/2" 50 mm
LTRR526MH3830	SUPLEMENTO OCTOGONAL LATON M-H 3/8" 30 mm
LTRR526MH3850	SUPLEMENTO OCTOGONAL LATON M-H 3/8" 50 mm

Suplemento para grifo



Ref.	Descripción
LTRRB0383CR	ALARGADERA ACABADO LISO LATON M-H 3/8" x 3 cm CROMADO
LTRRB01210CR	ALARGADERA ACABADO LISO LATON M-H 1/2" x 10 cm CROMADO
LTRRB0123CR	ALARGADERA ACABADO LISO LATON M-H 1/2" x 3 cm CROMADO
LTRRB0125CR	ALARGADERA ACABADO LISO LATON M-H 1/2" x 5 cm CROMADO
LTRRB0345CR	ALARGADERA ACABADO LISO LATON M-H 3/4" x 5 cm CROMADO
LTRRB0348CR	ALARGADERA ACABADO LISO LATON M-H 3/4" x 8 cm CROMADO
LTRRB03410CR	ALARGADERA ACABADO LISO LATON M-H 3/4" x 10 cm CROMADO
LTRRB0MH1230	ALARGADERA ACABADO LISO LATON M-H 1/2" 30 mm
LTRRB0MH1250	ALARGADERA ACABADO LISO LATON M-H 1/2" 50 mm
LTRRB0MH12100	ALARGADERA ACABADO LISO LATON M-H 1/2" 100 mm
LTRRB0MH34100	ALARGADERA ACABADO LISO LATON M-H 3/4" 100 mm

Te H-H-H



Ref.	Descripción
LTRR130HHH12CR	TE LATON HHH 1/2" CROMADO
LTRR130HHH38CR	TE LATON HHH 3/8" CROMADO
LTRR130HHH38	TE LATON H-H-H 3/8"
LTRR130HHH12	TE LATON H-H-H 1/2"
LTRR130HHH34	TE LATON H-H-H 3/4"
LTRR130HHH1	TE LATON H-H-H 1"
LTRR130HHH114	TE LATON H-H-H 1.1/4"
LTRR130HHH112	TE LATON H-H-H 1.1/2"
LTRR130HHH2	TE LATON H-H-H 2"
LTRR130HHH212	TE LATON H-H-H 2.1/2"
LTRR130HHH3	TE LATON H-H-H 3"

Te M-M-M



Ref.	Descripción
LTRR135MMM12	TE LATON M-M-M 1/2"

CRUZ H-H-H-H



Ref.	Descripción
LTRR18012	CRUZ LATON 1/2"
LTRR18034	CRUZ LATON 3/4"
LTRR1801	CRUZ LATON 1"

CODO H-H



Ref.	Descripción
LTRR90HH38CR	CODO LATON H H 3/8" CROMADO
LTRR90HH12CR	CODO LATON H H 1/2" CROMADO
LTRR90HH34CR	CODO LATON H H 3/4" CROMADO
LTRR90HH38	CODO LATON H-H 3/8"
LTRR90HH12	CODO LATON H-H 1/2"
LTRR90HH14	CODO LATON H-H 3/4"
LTRR90HH1	CODO LATON H-H 1"
LTRR90HH114	CODO LATON H-H 1.1/4"
LTRR90HH112	CODO LATON H-H 1.1/2"
LTRR90HH2	CODO LATON H-H 2"
LTRR90HH212	CODO LATON H-H 2.1/2"
LTRR90HH3	CODO LATON H-H 3"

CODO M-H



Ref.	Descripción
LTRR92MH38CR	CODO LATON M H 3/8" CROMADO
LTRR92MH12CR	CODO LATON M H 1/2" CROMADO
LTRR92MH38	CODO LATON M-H 3/8"
LTRR92MH12	CODO LATON M-H 1/2"
LTRR92MH34	CODO LATON M-H 3/4"
LTRR92MH1	CODO LATON M-H 1"
LTRR92MH114	CODO LATON M-H 1.1/4"
LTRR92MH112	CODO LATON M-H 1.1/2"
LTRR92MH2	CODO LATON M-H 2"
LTRR92MH212	CODO LATON M-H 2.1/2"
LTRR92MH3	CODO LATON M-H 3"

MANGUITO H-H



Ref.	Descripción
LTRR270380CT	MANGUITO LATON 3/8" OC/TOPE
LTRR270120CT	MANGUITO LATON 1/2" OC/TOPE
LTRR270340CT	MANGUITO LATON 3/4" OC/TOPE
LTRR27010CT	MANGUITO LATON 1" OC/TOPE
LTRR27038CROCT	MANGUITO LATON 3/8" CROMADO OC/TOPE
LTRR27012	MANGUITO LATON 1/2"
LTRR27034	MANGUITO LATON 3/4"
LTRR2701	MANGUITO LATON 1"
LTRR270114	MANGUITO LATON 1.1/4"
LTRR270112	MANGUITO LATON 1.1/2"
LTRR2702	MANGUITO LATON 2"
LTRR270212	MANGUITO LATON 2.1/2"
LTRR2703	MANGUITO LATON 3"

MANGUITO RED. H-H



Ref.	Descripción
LTRR240341VALH	MANGUITO REDUCIDO LATON 3/4" x 1" C/ VALONA HEX
LTRR2403812	MANGUITO REDUCIDO LATON 3/8" - 1/2"
LTRR2401234	MANGUITO REDUCIDO LATON 1/2" - 3/4"
LTRR240341	MANGUITO REDUCIDO LATON 3/4" - 1"
LTRR2401114	MANGUITO REDUCIDO LATON 1" - 1.1/4"

RACOR PARA CONTADOR DE AGUA



Ref.	Descripción	Medidas
450920	RACOR P/CONTADOR AGUA	1/2" x 3/4"
450922	RACOR P/CONTADOR AGUA	1/2" x 7/8"
450924	RACOR P/CONTADOR AGUA	3/4" x 1"
450930	RACOR P/CONTADOR AGUA	1" x 1.1/4"
	RACOR P/CONTADOR AGUA	1.1/4" x 1.1/2"
	RACOR P/CONTADOR AGUA	1.1/2" x 2"

RACOR PARA CONTADOR DE AGUA



Ref.	Descripción
LTRRRC1212RLLO	RACOR CONTADOR LATON 1/2" x 1/2" ROSCA LLOBREGAT
LTRRRC12341278	RACOR CONTADOR LATON 1/2" x 3/4" + 1/2" x 7/8"
LTRRRC5812	RACOR CONTADOR LATON 5/8" x 1/2"

RACOR DEPÓSITO CON TUERCA




Ref.	Descripción
LTRRRD38	RACOR DEPOSITO LATON 3/8"
LTRRRD12	RACOR DEPOSITO LATON 1/2"
LTRRRD34	RACOR DEPOSITO LATON 3/4"
LTRRRD1	RACOR DEPOSITO LATON 1"
LTRRRD114	RACOR DEPOSITO LATON 1.1/4"
LTRRRD112	RACOR DEPOSITO LATON 1.1/2"
LTRRRD2	RACOR DEPOSITO LATON 2"

TUERCA CORREDERA



Ref.	Descripción
LTRR31012VALA	TUERCA CORREDERA 1/2" C/VALONA ANCHA
LTRR31038	TUERCA CORREDERA LATON 3/8"
LTRR31012	TUERCA CORREDERA LATON 1/2"
LTRR31034	TUERCA CORREDERA LATON 3/4"
LTRR3101	TUERCA CORREDERA LATON 1"
LTRR310114	TUERCA CORREDERA LATON 1.1/4"
LTRR310112	TUERCA CORREDERA LATON 1.1/2"
LTRR3102	TUERCA CORREDERA LATON 2"

COLECTOR PARA CALEFACCIÓN Y AGUA SANITARIA M-H



Ref.	Descripción	Medidas
453100	COLECTOR CF. Y AGUA SANITARIA M-H	3/4" x 2S 1/2"
453200	COLECTOR CF. Y AGUA SANITARIA M-H	3/4" x 3S 1/2"
453300	COLECTOR CF. Y AGUA SANITARIA M-H	3/4" x 4S 1/2"

ENTRONQUE MACHO UNIÓN MANGUERA



Ref.	Descripción
LTRREMM11247MM	ENTRONQUE MANGUERA LATON M 3/8" - 14 MM
LTRREMM1214MM	ENTRONQUE MANGUERA LATON M 1/2" - 14 MM
LTRREMM1216MM	ENTRONQUE MANGUERA LATON M 1/2" - 16 MM
LTRREMM3420MM	ENTRONQUE MANGUERA LATON M 3/4" - 20 MM
LTRREMM3422,5MM	ENTRONQUE MANGUERA LATON M 3/4" - 22,5 MM
LTRREMM125MM	ENTRONQUE MANGUERA LATON M 1" - 25 MM
LTRREMM127MM	ENTRONQUE MANGUERA LATON M 1" - 27 MM
LTRREMM11437MM	ENTRONQUE MANGUERA LATON M 1.1/4" - 37 MM
LTRREMM11237MM	ENTRONQUE MANGUERA LATON M 1.1/2" - 47 MM
LTRREMM258MM	ENTRONQUE MANGUERA LATON M 2" - 58 MM

RACOR BARCELONA MACHO-MANGUERA



Ref.	Descripción	
588010	RACOR BARCELONA MACHO-MANGUERA	1/2" x 20 mm
588110	RACOR BARCELONA MACHO-MANGUERA	3/4" x 25 mm
588210	RACOR BARCELONA MACHO-MANGUERA	1" x 30 mm
588310	RACOR BARCELONA MACHO-MANGUERA	1.1/4" x 35 mm
588510	RACOR BARCELONA MACHO-MANGUERA	1.1/2" x 45 mm
588710	RACOR BARCELONA MACHO-MANGUERA	2" x 60 mm

RACOR RECTO CONTADOR



Ref.	Descripción	Medidas
3274330	RACOR RECTO PARA CONTADOR	7/8" H x 7/8" M

TAPÓN HEMBRA



Ref.	Descripción	Medidas
262101	FLOTADOR CON GUÍAS - anticorrosivo	1/2"
263101	FLOTADOR CON GUÍAS - anticorrosivo	3/4"
264001	FLOTADOR CON GUÍAS - anticorrosivo	1"
265001	FLOTADOR CON GUÍAS - anticorrosivo	1.1/4"
266001	FLOTADOR CON GUÍAS - anticorrosivo	1.1/2"
267001	FLOTADOR CON GUÍAS - anticorrosivo	2"

RACOR RECTO CONTADOR



Ref.	Descripción	Medidas
3274330	FLOTADOR TIPO OLLETA Silencioso	3/8"

BOYA PARA DEPÓSITO WATEP



Ref.	Descripción	Medidas
281100	EPS - poliestireno expandido	8 cm 3/8" R 3/16
281300	Plástico	9 cm 3/8" R 3/16
281400	Plástico	11 cm 1/2" R 6/100
281500	Plástico	13 cm 3/4" R 7/100
281600	Plástico	15 cm 1" R 8/100
281800	Plástico	20 cm 1.1/4"-1.1/2" R 9/100
281900	Plástico	23 cm 2" R 9/100

GRIFO BEBEDOR TOCINO



Ref.	Descripción	Medidas
683000	GRIFO BEBEDOR TOCINO	1/2"

ARANDELA DE HIERRO GALVANIZADO




Ref.	Descripción	Medidas
693000	ARANDELA DE HIERRO GALVANIZADO	3/8"
693100	ARANDELA DE HIERRO GALVANIZADO	1/2"
693200	ARANDELA DE HIERRO GALVANIZADO	3/4"
693300	ARANDELA DE HIERRO GALVANIZADO	1"
693400	ARANDELA DE HIERRO GALVANIZADO	1.1/4"
693500	ARANDELA DE HIERRO GALVANIZADO	1.1/2"
693600	ARANDELA DE HIERRO GALVANIZADO	2"



Unión de bridas — grupo • algaher

JUNTAS PARA PN-10 y PN-16





DN	DN	D2	E	P	R1	T	M
32	Ø 40	Ø 70	3	Ø 15	48	70	15
40	Ø 50	Ø 82	3	Ø 15	53	78	15
50	Ø 60	Ø 96	3	Ø 15	62	89	15
65	Ø 77	Ø 121	3	Ø 18	71	102	18
80	Ø 80	Ø 130	3	Ø 16	78	60	16
100	Ø 100	Ø 154	3	Ø 16	89	68	16
125	Ø 125	Ø 183	3	Ø 16	107	81	16
150	Ø 150	Ø 209	3	Ø 20	118	91	20

Caucho sintético Etileno Propileno (EPDM).
Elastómero diseñado para la estanquidad de las tuberías de agua potable, de drenaje, de evacuación y de agua de lluvia.
Dureza: 50 ±5 IRHD.

Caucho diseñado para el cumplimiento de los requisitos de los materiales según norma UNE-EN 681-1.
En caso de que el agua residual contenga líquidos como aceite, gasolina o combustibles, las juntas pueden ser fabricadas en caucho Acrilonitrilo Butadieno (NBR).
Se pueden fabricar juntas en otra clase de elastómeros.

HYDRAFIX

EVACUACIÓN DE AGUA EN PLÁSTICO NEGRO


TAPA REFORZADA

REINFORCED COVER

Ref. 36504

Referencia	Para Marco/Arqueta	M (mm) AxBxC	Peso en Kg		
3650420	200 x 200	185 x 185 x 19	0,34	1	44
3650430	300 x 300	275 x 275 x 21	0,81	1	30
3650440	400 x 400	378 x 378 x 25	2,06	1	108
3650455	550 x 550	530 x 530 x 35	4,49	1	48

Polipropileno
Polypropylene




REJILLA REFORZADA

REINFORCED GRATING

Ref. 36503

Referencia	Para Marco/Arqueta	M (mm) AxBxC	Peso en Kg		
3650320	200 x 200	185 x 185 x 19	0,34	1	44
3650330	300 x 300	275 x 275 x 21	0,73	1	30
3650340	400 x 400	378 x 378 x 25	1,96	1	108
3650355	550 x 550	530 x 530 x 35	4,29	1	48

Polipropileno
Polypropylene




MARCO

FRAME

Ref. 36502

Referencia	Para Tapa/Rejilla	M (mm) AxBxC	Peso en Kg	
3650220	200 x 200	200 x 200 x 38	0,22	1
3650230	300 x 300	300 x 300 x 40	0,48	1
3650240	400 x 400	400 x 400 x 44	0,70	1
3650255	550 x 550	550 x 550 x 53	1,20	1

Polipropileno
Polypropylene




ARQUETA

CHEST

Ref. 36505

Referencia	M (mm) AxBxC	Ø salida (mm)	Peso en Kg		
3650520	200 x 200 x 200	Ø50 a 125	0,81	1	216
3650530	300 x 300 x 300	Ø75 a 160	1,56	1	72
3650540	400 x 400 x 400	Ø75 a 250	3,26	1	30
3650555	550 x 550 x 550	Ø160 a 315	6,03	1	16

Polipropileno
Polypropylene




SIFÓN PLACA PARA ARQUETA

TRAP FOR CHEST

Ref. 36507

Referencia	Para arqueta de AxB (mm)	Peso en Kg		
3650730	300 x 300	0,19	1	120
3650740	400 x 400	0,39	1	36
3650755	550 x 550	0,80	1	

Polipropileno
Polypropylene



layegas

CINTA SEÑALIZACIÓN

Descripción	Código
CINTA SEÑALIZADORA "ONO" VERDE 15 CM	CS845150A
CINTA SEÑALIZADORA "AGUA POTABLE" AZUL 15 CM	CS845150AG
CINTA SEÑALIZADORA "AGUA RECICLADA" MORADA 15 CM	CS845150AR
CINTA SEÑALIZADORA "TELECOMUNICACIONES" VERDE 15 CM	CS845150P
CINTA SEÑALIZADORA "ELÉCTRICA" AMARILLA 15 CM	CS845150E
CINTA SEÑALIZADORA "IBERDROLA"" AMARILLA 15 CM	CS845150E
CINTA SEÑALIZADORA "UNIÓN FENOSA" AMARILLA 15 CM	CS845150E
CINTA SEÑALIZADORA "ALUMBRADO EXTERIOR" AMARILLA 15CM	CS845150AE
CINTA SEÑALIZADORA "GAS" AMARILLA 40CM	CS845400G



La cinta de señalización tiene por objetivo señalizar convenientemente la línea bajo la cual discurre la canalización. Está disponible en bobinas de 15 cm y 30 cm de ancho, llevando impreso a su vez el logotipo de la operadora, junto a un mensaje que describe el servicio de telecomunicaciones que discurre en la canalización.
Existe la posibilidad de añadir a la cinta un hilo metálico (de cobre) para su detección.

ARTÍCULO	ALM	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	CANTIDAD
CS845150E	00	CINTA DE SEÑALIZACIÓN ELÉCTRICA, EN PE, 15 CMS DE ANCHO, COLOR AMARILLO, "ATENCIÓN DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS"	500 ML/Bobina	500 ML



www.e-adasa.es

grupo adasa

Reinventa tu casa

Delegaciones

@GrupoAdasa1848 Atención al cliente 975 22 66 72

Soria

975 22 66 72



Polígono Industrial "Las Casas" Calle C, Parcela 225. /42005

Guadalajara

SUCASA 949 213 440



Pol. ind. del Henares C/ Guadalajara Jalisco, 102./19004

Logroño

ROCALOR 941 433 595



C/ SANTOS ASCARZA, 16. /26004

Alcañiz


SANEAMIENTOS ALCAÑIZ 978 834 486



Pol. Ind. Las Estaciones, 44600 Alcañiz TERUEL

Zaragoza

Atención al cliente 976 23 08 48 @saneamientosmarin www.smarin.es



Para preservar el medio ambiente te recomendamos que cuando este catálogo no te sea de utilidad, lo deposites en el contenedor de reciclaje de papel.